

2026 年全国危险货物道路运输
从业人员安全应急能力竞赛
理 论 题 库

第一部分：道路运输企业驾驶员安全应急能力竞赛理论试题	•2
第二部分：危险货物道路运输企业动态监控人员安全应急能力 竞赛理论试题	•••••90
第三部分：道路运输企业安全管理与应急处置人员安全应急能力 竞赛考核试题	•••••157

第一部分：道路运输企业驾驶员 安全应急操作能力竞赛考核试题

一、单选题

1. 《道路交通安全法》规定，机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品，应当经公安机关批准后，按指定的时间、路线、速度行驶，悬挂警示标志并采取必要的（ ）。

- A、安全防护措施
- B、防火防爆措施
- C、防盗措施
- D、防泄漏措施

答案：A

2. 在“道路运输危险货物安全卡”上,应包括危险货物的（ ）。

- A、沸点
- B、联合国编号
- C、燃点
- D、闪点

答案：B

3. 在装卸危险货物时,发现有包装破损的危险货物应 ()。

- A、继续装运
- B、拒绝装运
- C、商量装运
- D、立即装运

答案: B

4. 氧化性物质由于包装不良发生撒漏后,应使用 () 工具来收集, 以免发生氧化反应。

- A、惰性材料
- B、金属
- C、纸质
- D、铝质

答案: A

5. 道路运输易燃液体的车辆,在任何时候, 车上人员不准 (), 车辆不得接近明火及高温场所。

- A、吸烟
- B、进食
- C、喝水
- D、抬头

答案: A

6. 黄磷（又称白磷）性质极活泼，暴露在空气中即被氧化，自燃点低，只需一、二分钟即自燃。所以，黄磷必须（ ），若包装破损出现渗漏，导致黄磷露出液面，就会自燃。

- A、浸没在水中
- B、浸没在汽油中
- C、浸没在丙酮中
- D、浸没在柴油中

答案：A

7. 装运（ ）时，应先了解包装桶内有无充填保护气体。

- A、碳化钙（电石）
- B、汽油
- C、乙醇
- D、甲醇

答案：A

8. 根据《道路危险货物运输管理规定》，道路危险货物运输是指使用载货汽车通过道路运输危险货物的作业（ ）。

- A、销售过程
- B、生产过程
- C、全过程

D、储存过程

答案：C

9. 硝酸钾,又称火硝。无色透明晶体或粉末,溶于水,遇热分解放出氧气,当硝酸钾与易燃物质混合后,受热甚至轻微的摩擦冲击也会（ ）。

A、很安全

B、迅速地燃烧或爆炸

C、很难燃烧

D、很稳定

答案：B

10. 道路危险货物运输驾驶人员的主要职责是（ ）。

A、确保危险货物车辆提前送到客户方

B、观察交通状况,安全驾驶,防止交通事故

C、查验危险货物装卸单位的资质是否齐全

D、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

答案：B

11. 用两块苫布覆盖车厢内的危险货物时,中间接缝必须（ ）。

A、前苫布压在后苫布上

- B、后苫布压在前苫布上
- C、前苫布与后苫布可以随意搭接
- D、前苫布与后苫布必须拼接

答案：A

12. 根据《道路危险货物运输管理规定》，驾驶人员应当随车携带车辆（ ）。驾驶人员或者押运人员应当按照《危险货物道路运输规则》要求，随车携带《道路运输危险货物安全卡》。

- A、道路运输证
- B、驾驶证
- C、身份证
- D、押运证

答案：A

13. 根据《道路危险货物运输管理规定》，关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法错误的是（ ）。

- A、禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输
- B、禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输

C、压力容器和罐式专用车辆应当在压力容器或者罐体检验合格的有效期内承运危险货物

D、可使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

答案：D

14. 有机毒性物质遇明火、高热或与氧化性物质接触会（ ），燃烧时会放出有毒气体，加剧毒性物质的危险性。

A、很稳定

B、燃烧爆炸

C、很安全

D、发热

答案：B

15. 危险货物硫磺粉着火时,可采用（ ）。

A、雾状水扑救

B、加压水冲击

C、酸性加压水冲击

D、二氧化碳灭火器扑救

答案：A

16. 道路危险货物运输车辆因运输货物具有易燃、易爆、毒

害、腐蚀等特殊危险性，必须配备一系列特殊安全设备，如卫星定位装置、紧急切断装置、消防器材及（ ）等，以保障运输过程中的公共安全。

- A、矩形标志牌和菱形标志牌
- B、千斤顶
- C、安全带
- D、静电带

答案：A

17. 易燃易爆危险货物的车辆，应安装（ ）的安全设备。

- A、导静电拖地带
- B、千斤顶
- C、安全带
- D、安全锤

答案：A

18. 根据《道路交通安全法》，国家实行机动车（ ），设立道路交通事故社会救助基金。

- A、第三者责任自愿保险制度
- B、第三者责任强制保险制度
- C、强制商业保险制度
- D、意外险保险制度

答案：B

19. 压力专用罐车的罐体必须每年定期进行（ ）次检验。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：A

20. 道路危险货物运输过程中,脱离（ ）监管的,由公安部门给予罚款处理。

A、装卸人员

B、押运人员

C、管理人员

D、驾驶人员

答案：B

21. 根据《道路危险货物运输管理规定》，运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的，驾驶人员或者押运人员应当向当地（ ）报告。

A、公安机关

B、安全监督管理部门

C、交通运输主管部门

D、消防救援部门

答案：A

22. 氯气是一种（ ），有强烈的刺激气味。

A、黄绿色的剧毒气体

B、红色的气体

C、绿色的气体

D、蓝色的气体

答案：A

23. 根据《危险货物道路运输安全管理办法》，驾驶人员、装卸管理人员和押运人员上岗时应当随身携带（ ）。

A、道路运输证

B、从业资格证

C、道路运输危险货物安全卡

D、行驶证

答案：B

24. 下列属于特种设备的是（ ）。

A、危货常压罐车

B、危货运输车辆

C、运输液化气压力罐车

D、汽车列车

答案：C

25. 根据《道路交通安全法》，机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品，应当经（ ）批准后，按指定的时间、路线、速度行驶，悬挂警示标志并采取必要的安全措施。

A、公安机关

B、安全生产监督管理部门

C、交通运输主管部门

D、消防救援部门

答案：A

26. 车辆发动机舱、车厢、行李舱、轮胎等部位出现冒烟、火苗时，应立即选择安全区域（远离周围易燃物）停车，打开车门，迅速熄火、（ ）。

A、关闭电源总开关

B、打开电源总开关

C、联系市场监管部门

D、联系消防救援部门

答案：A

27. 在有坡度的场地装卸危险货物时,应采取防止车辆 () 的有效措施。

- A、熄火
- B、溜坡
- C、温升
- D、启动

答案: B

28. 李某驾驶危化品车辆在高速公路上严重超速行驶, 与前车发生追尾导致危化品泄漏着火, 根据《刑法》规定, 李某最有可能被以涉嫌 () 逮捕起诉。

- A、危险物品肇事罪
- B、危险驾驶罪
- C、不报安全事故罪
- D、谎报安全事故罪

答案: B

29. 易燃气体压力罐车装卸前, 应检查管道接头、压力表、阀门等安全附件装置的情况良好, 并接通 () 装置。

- A、导除静电
- B、电路

C、油路

D、气路

答案：A

30. 易燃液体的蒸气与空气的混合物可被点燃产生瞬间闪燃的最低温度称为（ ）。

A、闪点

B、着火点

C、起爆点

D、燃点

答案：A

31. 道路运输硫酸的车辆着火时,应采用（ ）灭火。

A、强大水流

B、雾状水

C、泡沫灭火剂

D、湿棉被、沙土覆盖火源

答案：B

32. 危险货物运输车辆应随车携带防护用品、应急救援器材和（ ），严格遵守道路交通安全法律法规，保障道路运输安全。

- A、化学品安全技术说明书
- B、道路运输危险货物安全卡
- C、备用压力表
- D、温湿度表

答案：B

33. 驾驶员在驾驶道路危险货物运输车辆时，突发轮胎爆破时，应（ ）。

- A、紧急制动
- B、稳住方向，使车辆逐渐减速直至停止在安全区域
- C、迅速转向，立即停车
- D、迅速靠边

答案：B

34. 危险货物罐车装卸时，现场人员应站在（ ）处。

- A、上风
- B、下风
- C、上风下风均可
- D、侧风

答案：A

35. 驾驶员在转弯路段转动方向盘的同时，还可以进行变速

或者制动、按喇叭等多项操作，这是一种（ ）现象。

- A、注意分散
- B、注意集中
- C、注意分配
- D、注意凝聚

答案：C

36. 根据《突发事件应对法》，迟报、谎报、瞒报、漏报或者授意他人迟报、谎报、瞒报以及阻碍他人报告有关突发事件的信息，或者通报、报送、公布虚假信息，造成后果的，由有关机关综合考虑突发事件发生的原因、后果、应对处置情况、行为人过错等因素，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分，构成犯罪的，依法追究其（ ）。

- A、刑事责任
- B、民事责任
- C、行政责任
- D、经济责任

答案：A

37. 根据《道路交通安全法》，国家实行机动车（ ），根据机动车的安全技术状况和不同用途，规定不同的报废标准。

- A、报废处理制度

- B、报废回收制度
- C、强制报废制度
- D、自愿报废制度

答案：C

38. 根据《道路运输危险货物车辆标志》，标有危险性识别号及 UN 编号，用以显示危险货物相关信息及危险性的标志牌类型是()。

- A、菱形标志牌
- B、矩形标志牌
- C、特殊标志牌
- D、长方形标志牌

答案：B

39. 危险货物精萘着火时,宜用() 灭火。

- A、雾状水
- B、加压水冲击
- C、泡沫灭火剂
- D、沙土、棉被

答案：C

40. 装运大型气瓶的车辆必须配置活络插桩、三角垫木、()

等工具。

- A、紧绳器
- B、苫布
- C、麻袋
- D、安全带

答案：A

41. 道路危险货物运输从业人员装运毒性物质时,如果皮肤破伤,()。

- A、应继续作业,完工后进行处理
- B、应立即停止作业,并进行必要的医疗处理
- C、无需做任何处理
- D、立即报告交通运输主管部门

答案：B

42. 根据《道路交通安全法》，任何单位或者个人不得（ ）机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

- A、拼装
- B、装饰
- C、改变
- D、装潢

答案：A

43. 装卸硫磺时,不小心皮肤接触,可用 () 冲洗 15 分钟以上。

- A、流动水
- B、酸水
- C、汽油
- D、双氧水

答案: A

44. 汽车行驶过程中的驾驶员视力属于动视力,随着车速加快,驾驶员的动视力将 ()。

- A、适当提高
- B、明显下降
- C、先下降,然后提高
- D、先提高,然后下降

答案: B

45. 当 () 燃烧时会产生剧毒的五氧化二磷等气体,扑救时应穿戴防护服和防毒面具。

- A、黄磷
- B、铝粉
- C、萘

D、硫酸

答案：A

46. 根据《反恐怖主义法》，恐怖活动组织是指（ ）以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。

A、3 人

B、4 人

C、5 人

D、6 人

答案：A

47. 酒精对人体的作用分为急性作用和慢性影响两个方面，直接危害驾驶员饮酒后行车安全的是（ ）。

A、脏器损害

B、急性作用

C、慢性伤害

D、肌肉损伤

答案：B

48. 根据《道路交通安全法实施条例》，机动车的登记不包括（ ）。

A、注册登记

- B、变更登记
- C、延期登记
- D、注销登记

答案：C

49. 根据《道路交通安全法实施条例》，发生交通事故后当事人逃逸的，逃逸的当事人承担（ ）。但是，有证据证明对方当事人也有过错的，可以减轻责任。

- A、全部责任
- B、主要责任
- C、部分责任
- D、次要责任

答案：A

50. 气温（ ）毒性物质的挥发性越大,从而增加毒害品对人体危害性。

- A、越低
- B、越高
- C、越适中
- D、越不确定

答案：B

51. 暴雨天气行车时，应降低车速，尽量避免通过积水路段。如果一定要通过积水处时，特别是较大积水路段（如立交桥下、深槽隧道等）时，首先（ ），在保证安全的前提下，挂低挡，稳住油门，缓慢通过。

- A、报告企业改变运行线路
- B、停车观察水的实际深度
- C、打开车门和车窗
- D、立即拨打 110

答案：B

52. 氯气泄漏在空气中会（ ）沿地面扩散，使地面人员受害。

- A、沉在下部
- B、浮在上方
- C、浮在中部
- D、沉在下部或浮在上方

答案：A

53. 下列汽车主动安全装置中，用以对汽车驱动轮的滑转状态进行监测和控制，使其在起步、行驶过程中与地面保持最佳附着力的是（ ）。

- A、制动防抱死系统
- B、牵引力控制系统

C、电子稳定系统

D、电器电子系统

答案：B

54. 装载易燃液体罐车必须配备不少于（ ）个与所装载液体危险货物相适应的灭火器或有效的灭火设施。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：B

55. 危化品车辆装车完毕后车辆起步前，（ ）应对货物的堆码、遮盖、捆扎等安全措施及对影响车辆启动的不安全因素进行检查,确认无不安全因素后,方可起步。

A、驾驶人员

B、押运人员

C、装卸管理人员

D、安全管理人员

答案：A

56. 危险货物车辆通过铁路与公路交接的立交桥时,应注意

()。

- A、出口标志
- B、指路标志
- C、限高标志
- D、限速标志

答案：C

57. 根据《道路危险货物运输管理规定》，关于对驾驶员及押运员的基本要求，下列说法错误的是()。

- A、在道路危险货物运输过程中，除驾驶员外，还应当在专用车辆上配备押运员
- B、驾驶员应当随车携带道路运输证
- C、道路危险货物运输途中，驾驶员可以随意停车
- D、驾驶员和押运员上岗时应当随身携带从业资格证

答案：C

58. 禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到()的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

- A、一级
- B、二级
- C、三级

D、四级

答案：A

59. 根据《危险化学品安全法》和《道路运输从业人员管理规定》，从事危险货物道路运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员应当经（ ）考核合格，取得从业资格。

A、公安机关

B、应急管理部门

C、交通运输主管部门

D、消防救援部门

答案：C

60. 气瓶应尽量采用直立运输，直立气瓶高出栏板部分不得大于气瓶高度的（ ）。

A、1/2

B、1/3

C、1/4

D、1/5

答案：C

61. 经检验合格的道路危险货物运输罐车压力表，应有铅封和（ ）。

- A、检验合格证
- B、销售合格证
- C、出厂合格证
- D、质量合格证

答案：A

62. 道路危险货物运输从业人员（ ）转让、出租道路危险货物运输许可证件。

- A、不可以
- B、可以
- C、不受限制
- D、视情况

答案：A

63. 根据《危险化学品安全法》，运输危险化学品，应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的（ ）和应急救援器材、装备、设备和物资。

- A、防护用品
- B、生活用品
- C、日常用品
- D、办公用品

答案：A

64. 储、运气瓶应（ ），防止日晒,注意通风散热

A、注意风向

B、远离火源

C、控制湿度

D、控制温度

答案：B

65. 易燃液体罐车在灌装和运输时,容易积聚静电,一旦发生静电放电,就可能引起可燃性蒸气的燃烧爆炸,后果严重,因此装运易燃液体的罐车（ ）。

A、可以配备导除静电的装置

B、必须配备导除静电的装置

C、不必配备导除静电的装置

D、视情况配备导除静电的装置

答案：B

66. 有机过氧化物、金属过氧化物着火时,可用（ ）扑救。

A、水

B、泡沫灭火器

C、砂土或干粉

D、二氧化碳

答案：C

67. 道路运输遇水放出易燃气体的固体,应使用（ ）运输。

A、栏板货车

B、厢式货车

C、罐式车辆

D、槽罐车辆

答案：B

68. （ ）负责危险化学品公路运输单位及其运输工具的安全管理,驾驶人员、装卸人员与押运人员的资质认定。

A、质量监督检验检疫部门

B、公安机关

C、交通运输主管部门

D、消防救援部门

答案：C

69. 隧道事故发生较为集中的区段主要是（ ）。

A、隧道出口之后的一定路段范围

B、隧道内的一定路段范围

C、隧道进口前的一定路段范围

D、隧道进出口一定路段范围

答案：C

70. 根据《危险货物分类和品名编号》，危险货物分为（ ）类。

A、7

B、8

C、9

D、10

答案：C

71. 关于冰雪天气汽车行驶安全，下列说法错误的是（ ）。

A、汽车在转弯和制动时较易发生横向滑移

B、适当提高轮胎气压

C、尽量循车辙行驶，避免超车

D、上坡用低挡匀速，禁止中途换挡或停车

答案：B

72. 雷雨天气装卸危险货物时,应确认（ ）。

A、货物数量

B、避雷电、防潮湿措施有效

C、防滑措施是否有效

D、应急救援器材、设备等是否完好

答案：B

73. 道路危险货物运输从业人员的头部受到毒性物质污染时，首先应（ ）。

- A、打电话求援
- B、用大量清水冲洗
- C、用毛巾擦抹干净
- D、立即报告消防救援部门

答案：B

74. 危险货物运输过程中，因驾驶员过错造成事故的，应当由（ ）承担责任。

- A、运输企业
- B、驾驶员本人
- C、保险公司
- D、押运员本人

答案：B

75. 镁粉发生火灾时，应使用（ ）灭火。

- A、水
- B、特殊干粉
- C、二氧化碳

D、湿棉被、沙土

答案：B

76. 根据《道路危险货物运输管理规定》，（ ）只能运输散装硫磺、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物。

A、栏板货车

B、厢式货车

C、倾卸式车辆

D、罐式车辆

答案：C

77. 大多数的（ ）蒸气对人体健康具有危害性，驾驶人员在作业前或作业中，应注意作业场所通风是否良好，防止人员中毒。

A、氧气

B、易燃固体

C、易燃液体

D、有毒气体

答案：C

78. 在任何情况下，装卸危险货物时，运输雷管和炸药的两车都（ ）。

- A、不可以同时在同一场地进行装卸
- B、可以同时在同一场地进行装卸
- C、不受限制
- D、视情况而定是否同时在同一场地进行装卸

答案：A

79. 罐车压力表每隔（ ）个月至少检验一次,损坏或失灵后,应予以更换。

- A、4
- B、5
- C、6
- D、7

答案：C

80. 发生触电事故后，若现场无电源开关，应（ ）。

- A、使用绝缘工具切断电线
- B、用手切断电线
- C、等待电源切断
- D、用金属杆切断电线

答案：A

81. 根据《烟花爆竹安全管理条例》，关于烟花爆竹运输安

全,下列说法错误的是()。

- A、禁止携带烟花爆竹搭乘公共交通工具
- B、禁止运输烟花爆竹
- C、禁止在托运的行李、包裹、邮件中夹带烟花爆竹
- D、禁止邮寄烟花爆竹

答案: B

82. 易燃固体同时具备 3 个特性: 燃点低、燃烧迅速、放出有毒烟雾或有毒气体。易燃固体燃点越低,其发生燃烧的可能性和危险性()。

- A、恒定不变
- B、越小
- C、越大
- D、不确定

答案: C

83. 易于自燃物质灭火时一般可用()灭火。

- A、干粉灭火剂、砂土和二氧化碳
- B、水
- C、碱性水
- D、七氟丙烷、惰性气体

答案: A

84. 道路危险货物运输专用车辆应当按照国家标准（ ）的要求悬挂标志牌。

- A、《危险货物品名表》
- B、《道路运输危险货物车辆标志》
- C、《危险货物分类和品名编号》
- D、《危险货物道路运输企业安全管理规范》

答案：B

85. 剧毒化学品在公路运输途中发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时,承运人及押运人员必须立即向当地（ ）报告,并采取一切可能的警示措施。

- A、质检监督部门
- B、交通运输主管部门
- C、公安机关
- D、消防救援部门

答案：C

86. 根据《危险化学品安全法》，未经（ ）批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。

- A、公安机关

- B、安全生产监督管理部门
- C、交通运输主管部门
- D、消防救援部门

答案：A

87. 根据《道路运输从业人员管理规定》，下列不符合经营性道路货物运输驾驶员条件的是（ ）。

- A、年龄不超过 63 周岁
- B、高中以上学历
- C、经考试合格，取得相应的从业资格证
- D、3 年内无重大以上交通事故责任事故

答案：B

88. 《道路危险货物运输管理规定》第八条，明确了“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（ ）立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（ ）立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

- A、10，20
- B、10，10
- C、20，10
- D、20，20

答案：C

89. 根据《刑法》，对属于危险驾驶罪的情形作出了明确规定，下列情形中不属于危险驾驶罪的是（ ）。

- A、醉酒驾驶机动车
- B、违规运输危险化学品
- C、大客车严重超载超速行驶
- D、高速公路应急车道停车休息

答案：D

90. 危险化学品运输车辆行驶过程中，驾驶人员和押运人员都应当（ ）。

- A、保持警惕，注意观察路况和货物状态
- B、接打电话，保持联系
- C、聊天说笑，放松警惕
- D、听从乘客指挥

答案：A

二、多选题

91. 以下属于危险品运输车辆驾驶员职责的有（ ）。

- A、遵守交通规则
- B、定期检查车辆
- C、确保危险品安全运输
- D、维护车辆卫生

答案：ABCD

92. 液体危险货物装卸作业时,面部防护不应使用（ ）。

- A、太阳镜
- B、防护面罩
- C、毛巾
- D、防尘口罩

答案：ACD

93. 在道路危险货物运输过程中，下列做法中正确的是（ ）。

- A、因住宿或发生影响正常运输的情况需较长时间停车时，驾驶人员、押运人员应采取相应警示和安全措施；运输剧毒化学品或易爆危险化学品的，除采取警示和安全措施外，还应向当地公安机关报告
- B、驾驶员一次连续驾驶 4 小时应休息 15 分钟

C、出车前，检查车辆轮辋有无裂纹变形、螺栓是否完整紧固

D、运输剧毒化学品等有规定运行路线和时间的危险货物运输车辆，要按照既定的路线和时间运行，不得随意改变

答案：ACD

94. 根据《安全生产法》，生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过（ ）等方式向从业人员通报。

A、职工大会或者职工代表大会

B、公众媒体

C、信息公示栏

D、广播

答案：AC

95. 根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法正确的是（ ）。

A、随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》

B、运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守

C、运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物

品警示标志

D、装载烟花爆竹的车厢不得载人

答案：ACD

96. 当出现（ ）情况时，危险品运输车辆应暂停运输任务。

A、天气状况良好

B、车辆发生故障

C、发现货物泄漏

D、道路封闭/塌方

答案：BCD

97. 三大公害指的是（ ）。

A、水污染

B、大气污染

C、噪声污染

D、粉尘

答案：ABC

98. 根据《民用爆炸物品安全管理条例》，运输民用爆炸物品应当遵守相关规定，以下说法正确的是（ ）。

A、民用爆炸物品的装载符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人

B、运送民用爆炸物品过程中无需携带《民用爆炸物品运输许可证》

C、运输车辆安全技术状况应当符合国家有关安全技术标准的要求

D、运输民用爆炸物品，出现危险情况立即采取必要的应急处置措施，并报告当地公安机关

答案：ACD

99. 运输易燃气体途中遇有火情必须迅速扑救,应将未着火的气瓶迅速移至安全处;对已着火的气瓶不应使用（ ）喷洒在气瓶上,使其降温冷却。

A、雾状水

B、热水

C、碱性水

D、消防水直射

答案：BCD

100. 根据《放射性物品运输安全管理条例》，通过道路运输放射性物品，（ ），由公安机关根据条例责令改正并进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、未经公安机关批准通过道路运输放射性物品的

B、运输车辆未按照指定的时间、路线、速度行驶或者未悬

挂警示标志的

C、未配备押运人员或者放射性物品脱离押运人员监管的

D、将经监测符合国家放射性物品运输安全标准的放射性物品交付托运的

答案：ABC

101. 申请参加道路危险货物运输驾驶员从业资格考试的，应当向其户籍地或者暂住地设区的市级交通运输主管部门提出申请，填写《道路危险货物运输从业人员从业资格考试申请表》，提供下列材料（ ）。

A、身份证明

B、机动车驾驶证

C、相关培训证明

D、道路交通安全主管部门出具的 1 年内无重大以上交通事故责任记录证明

答案：ABC

102. 高温天气运输液化气罐车途中因故障停车时，下列关于应注意事项错误说法的有（ ）。

A、罐体遮阳，防止暴晒

B、就地修理

C、通知运管部门

D、通知市场监督管理部门

答案：BCD

103. 根据《道路交通安全法实施条例》，机动车驾驶人有下列行为之一，经公安机关交通管理部门测试、检验、核查、核验，发现其饮酒、醉酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品嫌疑的，应当接受（ ）。

A、测试

B、检验

C、核查

D、核验

答案：AB

104. 关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法正确的是（ ）。

A、禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输

B、禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输

C、栏板车辆只能运输散装硫磺、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物，禁止用作其他危险货物的运输

D、可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

答案：AB

105. 下列（ ）危险货物运输模式适用于《危险货物道路运输安全管理办 法》。

- A、罐式专用车辆运输危险货物
- B、厢式车辆运输危险货物
- C、可移动罐柜运输危险货物
- D、军用车辆运输危险货物

答案：ABC

106. 根据《危险货物运输车辆安全技术条件》，下列关于危险货物运输车辆说法正确的是（ ）。

- A、危险货物运输车辆应装用子午线轮胎,可使用翻新轮胎
- B、危险货物运输货车应具备限速功能或配备限速装置
- C、危险货物运输货车的核定乘坐人数应小于或等于 3 人,驾驶室以外不应设置乘员座椅
- D、危险货物运输车辆的车轴应不能提升

答案：BCD

107. 当运输剧毒化学品出现以下（ ）情形时，必须向当地公安部门报告。

- A、发现剧毒化学品被盗或丢失

- B、进入服务区休息 20 分钟
- C、运输途中无法正常运输需要停车
- D、驾驶室内空调发生故障

答案：AC

108. 道路危险货物运输企业或者单位应当按照《道路运输车辆技术管理规定》中有关车辆管理的规定，（ ）专用车辆，确保专用车辆技术状况良好。

- A、维护
- B、检测
- C、使用
- D、管理

答案：ABCD

109. 关于对驾驶员及押运员的基本要求，下列说法正确的是（ ）。

- A、在道路危险货物运输过程中，除驾驶人员外，还应当在专用车辆上配备押运人员
- B、驾驶人员应当随车携带《道路运输证》
- C、道路危险货物运输途中，驾驶人员可以随意停车
- D、驾驶人员和押运人员上岗时应当随身携带从业资格证

答案：ABD

110. 危险货物道路运输随车携带的单据应包括（ ）。

- A、道路运输危险货物安全卡
- B、运单或者电子运单
- C、道路危险货物运输从业资格证
- D、危化品罐车装卸阀门检测报告

答案：ABC

111. 遇水燃烧物质是指与水或酸水接触会产生可燃气体，同时放出高热，该热量就能引起可燃气体着火爆炸的物质。下列物质属于遇水燃烧的是（ ）。

- A、碳化钙（电石）
- B、碳酸钙
- C、锌
- D、硝化棉

答案：AC

112. 关于民用爆炸物品运输要求，下列说法正确的有（ ）。

- A、携带《民用爆炸物品运输许可证》
- B、民用爆炸物品的装载符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人

C、按照安全操作规程装卸民用爆炸物品，并在装卸现场设置警戒，无关人员可随意进入

D、运输民用爆炸物品的车辆应当保持安全车速

答案：ABD

113. 下列关于危险货物承运人承运危险货物说法正确的是（ ）。

A、危险货物承运人应当根据自身的运输能力来承运危险货物

B、危险货物承运人使用常压液体危险货物罐式车辆运输危险货物的，应当在罐式车辆罐体的适装介质列表范围内承运

C、危险货物承运人使用移动式压力容器运输危险货物的，应当按照移动式压力容器使用登记证上限定的介质承运

D、危险货物承运人应当按照运输车辆的核定载质量装载危险货物，不得超载

答案：BCD

114. 下列关于危货驾驶员岗前培训教育说法正确的是（ ）。

A、企业应当建立危运驾驶员岗前培训制度，培训合格方可上岗

B、岗前培训的主要内容包括道路交通安全和安全生产相关

法律法规、安全行车知识和技能、交通事故案例警示教育等内容

C、驾驶员岗前培训不少于 12 学时

D、驾驶员在培训的基础上应实际跟车实习，提前熟悉危运车辆性能和危运线路情况

答案：ABD

115. 根据《危险货物道路运输安全管理办法》，公安机关可以依法采取措施，限制危险货物运输车辆通行，下列属于限制通行情形的是（ ）。

A、特大桥梁、特长隧道、隧道群、桥隧相连路段及水下公路隧道

B、坡长坡陡、临水临崖等通行条件差的山区公路

C、饮用水水源保护区、重点景区、自然保护区

D、人流密集场所、居民生活区

答案：ABCD

116. 根据《危险废物转移管理办法》，危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接收人在危险废物转移过程中应当采取（ ）的措施。

A、防扬散

B、防流失

C、防渗漏

D、其他防止污染环境

答案：ABCD

117. 关于危险货物罐式车辆，下列说法中正确的是（ ）。

A、运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过 10 立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外

B、罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求》

C、移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》（ TSG R0005）等有关技术要求

D、罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆 第 2 部分：非金属常压罐体技术要求》

答案：BCD

118. 根据《道路危险货物运输管理规定》，存在下列情形之一的，由交通运输主管部门责令改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任的是（ ）。

A、驾驶人员、装卸管理人员、押运人员未取得从业资格上岗作业的

B、托运人不向承运人说明所托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施，或者未按照国家有关规定对所托运的危险化学品妥善包装并在外包装上设置相应标志的

C、未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，或者未配备必要的防护用品和应急救援器材的

D、委托未依法取得危险货物道路运输许可的企业承运危险化学品的

答案：ABC

119. 在危险货物的特性中，以下说法正确的是（ ）。

A、爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面

B、防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项

C、易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电

D、某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

答案：ABC

120. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，报告事故

的内容包括（ ）。

- A、事故发生单位概况
- B、事故发生的时间
- C、事故的证人材料
- D、事故已经造成的伤亡人数

答案：ABD

121. 根据《道路交通安全法》，对提供（ ）的，机动车安全技术检验机构应当予以检验，任何单位不得附加其他条件。

- A、机动车行驶证
- B、机动车第三者责任强制保险单
- C、身份证
- D、机动车驾驶证

答案：AB

122. 根据《道路危险货物运输管理规定》，存在下列（ ）情形之一的，由交通运输主管部门责令停止运输经营，违法所得超过2万元的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- A、未取得道路危险货物运输许可，擅自从事道路危险货物

运输的

B、使用失效、伪造、变造、被注销等无效道路危险货物运输许可证件从事道路危险货物运输的

C、超越许可事项，从事道路危险货物运输的

D、非经营性道路危险货物运输单位从事道路危险货物运输经营的

答案：ABCD

123. 危险货物的（ ）应当按照《危险货物道路运输规则》执行。

A、分类

B、分项

C、品名

D、品名编号

答案：ABCD

124. 根据《危险货物道路运输规则》，关于危险货物运输作业要求，下面说法正确的是（ ）。

A、应随车携带道路运输证、危险货物运单。从业人员资格证等单据和证件

B、禁止搭乘无关人员；车组人员应会使用灭火装置

C、应使用防爆的便携式照明装置

D、非紧急情况下，车组人员可以打开含危险货物的包件

答案：ABC

125. 发生事故后“四不放过”原则是（ ）。

A、事故原因未查清不放过

B、责任人员未处理不放过

C、整改措施未落实不放过

D、有关人员未受到教育不放过

答案：ABCD

126. 从事危险货物道路运输不得聘用的（ ）从业人员。

A、机动车驾驶证被注销或者被吊销的

B、超过机动车驾驶证、从业资格证件有效期，未申请换证的

C、从业人员年龄超过 50 周岁的

D、从业人员身体健康状况不符合有关机动车驾驶和相关从业要求且没有主动申请注销从业资格的

答案：ABD

127. 下列（ ）危化品车辆禁止从事道路运输活动。

A、报废车辆

B、擅自改装车辆

C、拼装车辆

D、二手车辆

答案：ABC

128. 下列（ ）情形，公安机关可以依法采取措施，限制危险货物运输车辆通行。

A、城市（含县城）重点地区、重点单位、人流密集场所、居民生活区

B、饮用水水源保护区、重点景区、自然保护区

C、特大桥梁、特长隧道、隧道群、桥隧相连路段及水下公路隧道

D、坡长坡陡、临水临崖等通行条件差的山区公路

答案：ABCD

129. 根据《道路运输从业人员管理规定》，下列属于道路危险货物运输驾驶员应当符合下列条件的是（ ）。

A、取得相应的机动车驾驶证

B、年龄不超过 60 周岁

C、3 年内无重大以上交通事故责任事故

D、驾驶员从业资格证 1 年以上或者接受全日制驾驶职业教育的

答案：AC

130. 根据《危险货物道路运输安全管理办法》，装货人应当在充装或者装载货物前查验（ ）；不符合要求的，不得充装或者装载。

- A、车辆是否具有有效行驶证和营运证
- B、驾驶人、押运人员是否具有有效资质证件
- C、运输车辆、罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱是否在检验合格有效期内
- D、所充装或者装载的危险货物是否与危险货物运单载明的事项相一致

答案：ABCD

131. 根据《道路运输危险货物车辆标志》，关于道路运输危险货物车辆矩形标志牌说法错误的是（ ）。

- A、4个边可不用边缘线
- B、标准版矩形标志牌在垂直方向二分之一处，以与边缘线等宽的水平线将矩形标志牌分为上、下两部分
- C、缩小版矩形标志牌仅显示UN 编号
- D、形标志牌底色为红色，数字、字母字体为黑体、位置居中，边缘线和数字、字母颜色为黑色

答案：AD

132. 为防止罐体内静电大量积聚，危险货物运输车辆的尾部应安装相应的装置，且无论空、满载应始终接地，下列说法错误的是（ ）。

- A、排气火花熄灭器
- B、灭火器
- C、导静电橡胶拖地带
- D、紧急切断装置

答案：ABD

133. 根据《突发事件应对法》，受到自然灾害危害或者发生事故灾难、公共卫生事件的单位，应当（ ）。

- A、立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受害人员
- B、疏散、撤离、安置受到威胁的人员
- C、控制危险源
- D、标明危险区域，封锁危险场所

答案：ABCD

134. 运输危险货物结束后，被污染过的车辆及工具，不可到（ ）进行车辆清洗消毒处理。

- A、普通洗车店
- B、路边
- C、河边

D、具备条件的单位

答案：ABC

135. 根据《道路运输条例》，以下关于道路运输经营说法错误的是（ ）。

A、道路运输车辆运输旅客的，不得超过核定的人数，可适当载货，严禁超载

B、道路运输车辆运输货物的，应当符合核定的载重量，可适当运输旅客，严禁超载

C、道路运输车辆载物的长、宽、高不得违反装载要求

D、道路运输车辆应当随车携带道路运输证

答案：AB

136. 根据《道路交通安全法实施条例》，机动车行驶中遇有下列情形之一的（ ），最高行驶速度不得超过每小时 30 千米。

A、在冰雪、泥泞的道路上行驶时

B、进出非机动车道，通过铁路道口、急弯路、窄路、窄桥时

C、掉头、转弯、下陡坡时

D、遇雾、雨、雪、沙尘、冰雹，能见度在 60 米以内时

答案：ABC

137. 危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的（ ），应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。

- A、型式
- B、规格
- C、方法
- D、单件质量

答案：ABCD

138. 根据《危险货物道路运输规则》，托运人、承运人、收货人、充装人等危险货物运输各参与方聘用的，从事危险货物运输业务的（ ），在上岗作业前应接受危险货物道路运输专业知识培训。

- A、对危险货物进行分类和确定其正式运输名称的人员
- B、对危险货物进行包装作业的人员
- C、对包件贴标记、标志的人员
- D、从事包件货物装卸作业的人员

答案：ABCD

139. 运输危险化学品需要添加（ ）或者（ ）的，托运人应当添加，并将有关情况告知承运人。

- A、抑制剂

B、稳定剂

C、减阻剂

D、缓冲剂

答案：AB

140. 出现以下（ ）情况时，危险品运输车辆驾驶员应接受培训。

A、新驾驶员上岗前

B、违规操作后

C、每年定期

D、车辆升级或更换后

答案：ABCD

三、判断题

141. 危险货物是指具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等危险性,在运输、储存、生产、经营、使用和处置中,容易造成人身伤亡、财产损毁或环境污染而需要特别防护的物质和物品。

A、正确

B、错误

答案：A

142. 道路运输遇水或酸产生剧毒气体的易燃固体时,必须为驾驶人员和押运人员配备防毒面具。

A、正确

B、错误

答案：A

143. 道路危险货物运输专用车辆应当根据所运危险货物的性质,配备必需的应急处理器材和安全防护设施。

A、正确

B、错误

答案：A

144. 道路危险货物运输途中, 驾驶人员不得随意停车。因住

宿或者发生影响正常运输的情况需要较长时间停车的，驾驶人员、押运人员应当设置警戒带，并采取相应的安全防范措施。

A、正确

B、错误

答案：A

145. 在装运氧气等强氧化性气体时，应对罐体进行清理，绝对不能在罐体内存留油脂或含有油脂的残留物。

A、正确

B、错误

答案：A

146. 道路运输危险货物车辆标志是道路危险货物运输车辆区别于其他车辆的外观特征，可对相关作业人员、周边社会车辆和社会公众提供安全警示。

A、正确

B、错误

答案：A

147. 道路危险货物运输从业人员有权拒绝运输、装卸已有水渍、雨淋痕迹的遇水放出易燃气体的物质。

A、正确

B、错误

答案：A

148. 道路危险货物运输罐体一侧的适当部位, 喷写“罐体下次检验日期: XXXX 年 X 月”字样, 以提示到期进行强制性检测。

A、正确

B、错误

答案：A

149. 根据放射性物品的特性及其对人体健康和环境的潜在危害程度, 将放射性物品分为两类。

A、正确

B、错误

答案：B

150. 遇水放出易燃气体的危险货物着火时, 不应用干砂、干粉灭火剂进行灭火。

A、正确

B、错误

答案：B

151. 为保证产品质量和安全，危化品道路运输常压罐车更换介质前应自行清洗干净。

A、正确

B、错误

答案：B

152. 道路运输感染性物质后的车辆应自行清洗、消毒。（ ）

A、正确

B、错误

答案：B

153. 托运民用爆炸物品、烟花爆竹的，应当委托具有第一类爆炸品或者第一类爆炸品中相应项别运输资质的企业承运。

A、正确

B、错误

答案：A

154. 道路运输腐蚀性物质前，应认真检查货物包装和容器封口情况，严禁运输无外包装的腐蚀性物质。

A、正确

B、错误

答案：A

155. 道路危险货物运输驾驶员在运输过程中，如果遇到紧急情况，可以随意停车。

A、正确

B、错误

答案：B

156. 根据《放射性物品道路运输管理规定》，驾驶人员、装卸管理人员和押运人员应当按照托运人所提供的资料了解所运输的放射性物品的性质、危害特性、包装物或者容器的使用要求、装卸要求以及发生突发事件时的处置措施。

A、正确

B、错误

答案：A

157. 道路危险货物运输驾驶员除可以驾驶道路危险货物运输车辆外，不可以驾驶原从业资格证许可的道路货物运输车辆。

A、正确

B、错误

答案：B

158. 爆炸品、遇水放出易燃气体的物质、固体剧毒物品、感染性物质、放射性物品和有机过氧化物应使用厢式货车运输。

A、正确

B、错误

答案：A

159. 矩形标志牌对应相应危险货物，标有危险性识别号及 UN 编号，用以显示危险货物的相关信息及危险性。

A、正确

B、错误

答案：A

160. 包装封口应根据内装物性质采用严密封口、液密封口或气密封口。如何对待某种危险货物包装封口，要根据所装危险货物的性质决定。

A、正确

B、错误

答案：A

161. 道路运输易燃液体的驾驶人员不得随身携带火种，可穿着一般工作服和工作鞋。

A、正确

B、错误

答案：B

162. 根据《道路危险货物运输管理规定》，除铰接列车、具有特殊装置的大型物件运输专用车辆外，严禁使用货车列车从事危险货物运输。

A、正确

B、错误

答案：A

163. 危险货物按其具有的危险程度划分为 3 个包装类别：I 类包装—具有轻度危险性的物质；II 类包装—具有中等危险性的物质；III类包装—具有高度危险性的物质。

A、正确

B、错误

答案：B

164. 道路危险货物运输罐式集装箱,应使用集装箱运输专用车辆承运。

A、正确

B、错误

答案：A

165. 装运易燃液体的罐车行驶时,导除静电装置应接地良好。

A、正确

B、错误

答案：A

166. 燃烧可能产生毒性物质的危险货物着火时,应佩戴防毒面具,站在上风口进行扑救。

A、正确

B、错误

答案：A

167. 装货人应当建立危险货物装货记录制度,记录所充装或者装载的危险货物类别、品名、数量、运单编号和托运人、承运人、运输车辆及驾驶人等相关信息并妥善保存,保存期限不得少于 24 个月。

A、正确

B、错误

答案：B

168. 液体腐蚀性物质撒漏时,应用干砂、干土覆盖吸收,打扫

干净后,再用水洗刷污染处。

A、正确

B、错误

答案：A

169. 根据《道路危险货物运输管理规定》，危险化学品的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在安全管理人员的现场指挥或者监控下进行。

A、正确

B、错误

答案：B

170. 根据《危险货物道路运输企业专用停车场技术要求》，危险货物道路运输企业专用停车场内不应开展罐体维修、动火等作业。

A、正确

B、错误

答案：A

171. 道路运输危险废物,必须采取防止污染环境的措施,并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

A、正确

B、错误

答案：A

172. 道路运输大型气瓶时,车上必须配备防止钢瓶滚动的紧固装置,如插桩、垫木、紧绳器等。

A、正确

B、错误

答案：A

173. 道路运输易燃易爆危险货物的车辆车厢为铁底板的,应当采取衬垫防护措施,如铺垫木板、胶合板、橡胶板等。

A、正确

B、错误

答案：A

174. 根据《道路运输从业人员管理规定》，道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员应当符合年龄不超过 63 周岁。

A、正确

B、错误

答案：A

175. 对常压罐体进行清洗作业，将废气、污水等污染物集中

收集，消除污染，不得随意排放，污染环境。

A、正确

B、错误

答案：A

176. 道路危险货物运输车辆,根据所装危险货物的性质,应配备相应的消防器材。

A、正确

B、错误

答案：A

177. 未经许可，任何单位或者个人不得生产、销售、购买、运输民用爆炸物品，不得从事爆破作业。

A、正确

B、错误

答案：A

178. 机动车驾驶人员在实习期内不得驾驶载有爆炸物品、易燃易爆化学物品、剧毒或者放射性等危险物品的机动车。

A、正确

B、错误

答案：A

179. 根据《道路危险货物运输管理规定》，禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事道路危险货物运输。

A、正确

B、错误

答案：A

180. 每一种危险货物对应一个 UN 编号，每一个 UN 编号只对应一种危险货物。

A、正确

B、错误

答案：B

181. 对毒性物质的撒漏物不能任意处理，以免扩大污染甚至造成不可估量的危害。

A、正确

B、错误

答案：A

182. 运输放射性物品应当使用专用的放射性物品运输包装容器。

A、正确

B、错误

答案：A

183. 道路运输爆炸、强腐蚀性危险货物罐式专用车辆的罐体容积不得超过 30 立方米。

A、正确

B、错误

答案：B

184. 道路危险货物运输从业人员运输、装卸危险货物集装箱时,应查验危险货物装箱清单。

A、正确

B、错误

答案：A

185. 不具备防雨雪防潮湿条件的车辆和场所,不准进行遇水放出易燃气体的危险货物运输作业。

A、正确

B、错误

答案：A

186. 当炸药内混入坚硬物质如玻璃、铁屑、砂石等时,则其

撞击感度增加,危险性降低。

A、正确

B、错误

答案：B

187. 道路危险货物运输从业人员无权拒绝运输、装卸不符合国家有关危险货物运输规定的危险货物。

A、正确

B、错误

答案：B

188. 根据《安全生产法》，生产经营单位运输危险物品，必须执行有关法律法规和国家标准或者行业标准。

A、正确

B、错误

答案：A

189. 危险货物的衬垫材料应具备缓冲、吸附和缓解作用。

A、正确

B、错误

答案：A

190. 危险货物道路运输事故现场，救援人员在开展危险货物运输事故应急过程中，应采取有效的安全防护措施，科学施救，在保证自身安全的前提下开展应急工作。

A、正确

B、错误

答案：A

191. 根据《道路交通安全法》，公安机关交通管理部门以外的任何单位或者个人，不得收缴、扣留机动车驾驶证。

A、正确

B、错误

答案：A

192. 当易燃液体受热而迅速挥发时，如果液面蒸气发生闪火并燃烧的最低温度叫闪点，闪点越低危险性越大。

A、正确

B、错误

答案：A

193. 根据《道路危险货物运输管理规定》，运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的，驾驶员或者押运员仅向所在的运输企业安全管理人员报告即可。（ ）

A、正确

B、错误

答案：B

194. 道路运输大型气瓶行车途中,应尽量避免紧急制动,防止气瓶因惯性作用而造成事故。

A、正确

B、错误

答案：A

195. 道路危险货物运输企业或者单位对重复使用的危险货物包装物、容器,在重复使用前应当进行检查;发现存在安全隐患的,应当维修或者更换。

A、正确

B、错误

答案：A

196. 道路运输遇水或酸产生剧毒气体的易燃固体时,必须为驾驶人员和押运人员配备防毒面具。

A、正确

B、错误

答案：A

197. 根据《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》，所属常压液体罐车罐体运输介质超出适装介质范围，或超过核定载质量载运危险货物的，不属于重大事故隐患。

A、正确

B、错误

答案：B

198. 危险品运输载货汽车、半挂车与其他载货汽车、半挂车相互转换的，按照危险品运输载货车、半挂车的规定报废。

A、正确

B、错误

答案：A

199. 杂项危险物质和物品是指具有其他类别未包括的危险物质和物品。

A、正确

B、错误

答案：A

200. 运输剧毒化学品、爆炸品、强腐蚀性危险货物的非罐式

专用车辆，核定载质量不得超过 20 吨，但符合国家有关标准的集装箱运输专用车辆除外。

A、正确

B、错误

答案：B

201. 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，应当建立应急救援队伍。

A、正确

B、错误

答案：A

202. 引起某爆炸品爆炸所需的起爆能量越小，该爆炸品的敏感度越高，危险性也越小。

A、正确

B、错误

答案：B

203. 车辆转移所有权或者车籍地时，车辆技术档案可以不随车移交。

A、正确

B、错误

答案：B

204. 装运易燃液体的罐车行驶时,导除静电装置应接地良好。

A、正确

B、错误

答案: A

205. 根据《道路危险货物运输管理规定》, 可以将危险货物与普通货物混装运输。

A、正确

B、错误

答案: B

206. 例外数量危险货物的包装、标记、包件测试, 以及每个内容器和外容器可运输危险货物的最大数量, 应当符合相关要求。()

A、正确

B、错误

答案: A

207. 任何一种危险化学品发生火灾时均可用水施救。

A、正确

B、错误

答案：B

208. 运输危险废物的企业还应当填写并随车携带电子或者纸质形式的危险废物转移联单。

A、正确

B、错误

答案：A

209. 在道路危险货物运输过程中，应严格遵守有关部门关于危险货物运输线路、时间、速度的规定，车辆不应进入未经批准的危险货物运输车辆限制通行区域。

A、正确

B、错误

答案：A

210. 在危险货物道路运输过程中，除驾驶人外，还应当在专用车辆上配备必要的押运员，确保危险货物处于押运员监管之下。

A、正确

B、错误

答案：A

211. 根据《机动车强制报废标准规定》，全挂车、危险品运输半挂车使用 10 年，集装箱半挂车 20 年，其他半挂车使用 15 年。

A、正确

B、错误

答案：A

212. 道路危险货物运输过程中，驾驶人员可以根据自己意愿改变运输计划。

A、正确

B、错误

答案：B

213. 道路危险货物运输的驾驶人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。

A、正确

B、错误

答案：A

214. 苯是无色透明液体，易挥发，具有芳香气味；易溶于有机溶剂，不溶于水，故可以用水扑救苯引起的火灾。

A、正确

B、错误

答案：B

215. 在放射性物品道路运输过程中，除驾驶员外，还应当在专用车辆上配备押运员，如果驾驶员同时具有押运从业资格证，可由驾驶员一人驾驶放射性运输车辆，无需配备押运员。

A、正确

B、错误

答案：B

216. 危险货物类别和项别的号码顺序并不是危险程度的顺序。

A、正确

B、错误

答案：A

217. 道路运输剧毒化学品的罐式专用车辆，其罐体容积不得超过 20 立方米。

A、正确

B、错误

答案：B

218. 道路危险货物运输车辆可以超越《道路运输证》的许可范围（危险货物的类别、项别）进行运输。

A、正确

B、错误

答案：B

219. 道路运输车辆日常维护由驾驶员实施，一级维护和二级维护由道路运输经营者组织实施，并做好记录。

A、正确

B、错误

答案：A

220. 在危险货物装卸过程中，应当根据危险货物的性质，轻装轻卸，堆码整齐，防止混杂、撒漏、破损，可以与普通货物混合堆放。

A、正确

B、错误

答案：B

221. 在运输易燃液体过程中最主要的危险是易挥发的蒸气易与空气混合，引发燃烧和爆炸。

A、正确

B、错误

答案：A

222. 危险货物以列入《危险货物道路运输规则》的为准，未列入《危险货物道路运输规则》的，以有关法律、行政法规的规定或者国务院有关部门公布的结果为准。

A、正确

B、错误

答案：A

223. 道路运输放射性物品应当经公安机关批准，按照指定的时间、路线、速度行驶，人少路段无需悬挂警示标志。

A、正确

B、错误

答案：B

224. 特殊条件下可以使用报废的、擅自改装的、检测不合格的或者其他不符合国家规定要求的车辆、设备从事放射性物品道路运输活动。

A、正确

B、错误

答案：B

225. 车辆在装载、卸载可能导致标志牌腐蚀、失效的危险货物后，应及时对标志牌进行检查，发现标志牌有污渍时应对标志牌进行清洗和擦拭。

A、正确

B、错误

答案：A

四、案例分析题

226. 某日一辆装载 30 吨甲醇的危化品车在高速出口下匝道，进入匝道前限速标志为 60 公里/小时，但进入匝道 100 米后弯道路段前限速标志为 30 公里/小时，驾驶员熊某驾驶车辆却以 60 公里/小时通过弯道路段，致使罐车向右侧翻罐体与匝道桥护栏发生碰撞，造成罐体破裂甲醇泄漏和人员受伤。造成本次事故直接原因是（ ）。 （单选题）

A、驾驶员驾驶装载 30 吨甲醇危化品车在高速出口下匝道时，未及时采取减速措施导致车辆向右侧翻与匝道桥护栏发生碰撞，罐体破裂甲醇泄漏、人员受伤事故，是这次事故直接原因

B、由于装载 30 吨甲醇车，车辆重心高是导致车辆在匝道转弯时发生侧翻，是这次事故的直接原因

C、匝道转弯半径太小，限速设置不合理是这起事故的直接原因

答案：A

227. 某日，连霍高速河南省三门峡市境内 741 公里加 900 米处义昌大桥。货车上运输的烟火药剂爆炸物（土地雷）和烟花爆竹（开天雷）发生爆炸，致使义昌大桥坍塌，车辆坠落桥下，事故造成 13 人死亡、9 人受伤，直接经济损失约 7632 万元。经调查：该运输企业及有关人员疏于管理，不按规定

对所属车辆驾驶员进行安全教育及运输行业相关法律法规的培训，无危险货物道路运输资质、使用普通货运车辆从事危险货物运输，运输时用百货名义替代危险物品填写运输合同；途中紧急刹车，导致车厢内爆炸物发生撞击、摩擦引发爆炸；车辆超载运输，两种货物总重量约 12365 千克，超载 6440 千克；装载的烟火药剂爆炸物和烟花爆竹均不属于国家规定的产品，属于非法产品。

根据案例内容，以下说法正确的是（ ）。 （多选题）

- A、危险品运输车辆超负荷的运载不仅破坏道路等设施，更容易对驾驶人和其他交通参与者人身造成威胁，加重事故后果
- B、该运输企业安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有主要责任
- C、严禁道路运输企业不具备运输危险货物资质，将危险货物伪装成普通物品运输
- D、运输民用爆炸物品、烟花爆竹的企业，应当具有第一类爆炸品或者第一类爆炸品中相应项别运输资质

答案：ABCD

228. 发生危险货物道路运输事故后，事故调查组抽查该企业台账，发现该公司未配备专职监控人员落实卫星定位装置动态监管、签订虚假合同委托第三方监管卫星定位装置、未落

实驾驶员安全培训教育、电子运单未如实上传、未配备安全管理人员、企业负责人未取得安全员资格证、安全管理经费未按规定使用、安全管理经费未及时提取、应急预案内容不完善、未定期组织应急救援演练等安全生产主体责任。

根据事故调查情况，发生事故主要原因分析正确的是（ ）。（多选题）

A、该危险品运输企业未按规定配备专职监控人员，对危化品车辆未落实卫星定位装置动态监控，该危险品运输企业签订虚假合同逃避卫星定位装置动态监控主体责任

B、企业负责人未取得安全负责人安全考核合格证，未按规定配备安全管理人员，未落实驾驶员安全培训教育，电子路单未如实上传

C、驾驶人员驾龄不够，驾驶经验不足

D、安全管理经费未按规定使用、安全管理经费未及时提取

答案：ABD

229. 某日，***市驾驶人陈某驾驶宇通牌卧铺大客车与汽车列车发生追尾碰撞，致罐式半挂车内存甲醇泄漏并起火，造成大客车内 36 人当场死亡（含驾驶人），3 人受伤，直接经济损失 3160.6 万元。经调查：重型半挂货车驾驶人闪某从匝道违法驶入高速公路，在高速公路上违法低速行驶，导致卧铺大客车追尾碰撞重型半挂货车。重型半挂汽车列车所属道

路运输企业对驾驶员的安全管理不到位。本起事故中，重型半挂汽车列车所属道路运输企业未对驾驶员行车过程进行有效监督管理，使得驾驶员闪某在高速路面低速行驶行为未能得到及时纠正。

根据案例内容，以下说法正确的是（ ）。 （多选题）

- A、驾驶员驾驶危险运输车辆时应遵守交通规则，遵守交通信号灯、交通标志和标线的指示，不得超速或低速行驶
- B、从事危险品运输的企业，要依法加强对驾驶员、押运员的安全教育
- C、危险品运输车辆在路上应服从公安机关交通管理部门的管理，可以不受运输企业的管理
- D、企业未落实安全生产主体责任，安全管理存在问题

答案：ABD

230. 某日，沈海高速往福建方向萧江路段一辆运载 32 类硝酸的危化品运输车车辆头部发生起火事故，并随时可能蔓延至车厢内的危化品。公安机关立即安排警力将后方来车全部截停，等待消防车到达，同时封闭辖区各收费站进口，安排民警在平阳出口进行车辆分流，防止无关人员和车辆进入现场。后经消防人员扑灭，事故无人员伤亡，危化品未发生泄漏。经调查，车辆是因电路问题而发生自燃，运输企业没有按照规定定期对车辆进行检查；危险品运输企业制定了安全

教育学习制度，但驾驶员、押运员长期未参加安全教育培训。
根据案例内容，以下说法正确的是（ ）。 （多选题）

- A、危化品运输车辆所属道路运输企业未能督促驾驶员严格执行日常车辆维护制度
- B、企业未落实安全生产主体责任，安全管理存在问题
- C、在发生紧急情况时，驾驶员、押运员报警后可直接逃离
- D、道路运输企业应加强驾驶员的安全培训教育。使驾驶员认识到车辆安全检查和车辆维护的重要意义，做好车辆的日常安全检查工作

答案：ABD

231. 2025 年 4 月 14 日上午，**市交通运输局联合公安交警在**区**路某工地路口开展执法检查时，发现李某驾驶车牌号为*****轻型厢式货车运输 0 号柴油。现场检查发现，该车行驶证登记使用性质为“非营运”，车内装载约 600 升 0 号柴油。当事人李某无法出示《道路危险货物运输证》及从业资格证，涉嫌未取得许可擅自从事道路危险货物运输。执法人员依法对涉案车辆采取暂扣强制措施。经查，李某为个体户，为供应其自有工地工程机械用油，于 4 月 13 日驾驶非营运车辆加注 0 号柴油 2000 升并自行运输。被查获时，车内剩余柴油约 600 升。

根据案例内容，以下说法正确的是（ ）。 （多选题）

A、其行为违反《道路运输条例》第二十四条第一款第（二）项，从事危险货物运输经营的，向设区的市级人民政府交通运输主管部门提出申请

B、危险货物运输资格是“硬门槛”，0号柴油属于危险货物，其运输、储存有严格规范，必须使用专用车辆并由持证人员操作

C、涉事车辆不具备危险品运输资质，缺乏安全防护装置和应急设备，一旦发生泄漏或火灾，后果不堪设想

D、不能以为“路程短、自己用”就能逃避监管，安全事故往往就发生在侥幸的一瞬间

答案：ABCD

232. 某物流公司一辆罐式运输车，运载10吨氯乙烯（毒性剧毒，易自燃）前往某化工厂。车辆行驶至山区公路转弯处时，因雨天路滑发生侧翻，罐体破裂，氯乙烯大量泄漏。驾驶员王师傅立即驾车远离泄漏区并报警。当地应急管理部门接到报警后迅速响应，成立了现场应急指挥部。指挥部决定采取稀释扩散和围堵回收措施。在围堵过程中，一辆货车因指挥不畅，误入警戒区，与应急抢险人员发生碰撞。事故造成抢险人员轻伤2名，车辆损坏3辆，部分氯乙烯被稀释液稀释后进入附近河流。

根据案例内容，分析导致本起事故发生的间接原因是

()。(多选题)

- A、山区公路转弯处可能存在设计缺陷或警示不足
- B、罐体因碰撞破裂，氯乙烯泄漏
- C、车辆安全技术状况可能存在隐患
- D、企业安全驾驶管理制度可能不完善

答案：ACD

第二部分：危险货物道路运输企业动态监控人员 安全应急操作能力竞赛理论考试题库

一、单选题

1. 全国重点营运车辆联网联控系统包括全国道路运输车辆动态信息公共服务平台、地方政府管理部门监管平台、（ ）、社会化监控平台。

- A、道路运输企业监控平台
- B、行业主管部门监管平台
- C、行业协会监控平台
- D、中国交通通信信息中心监控平台

答案：A

2. 下列关于道路运输企业动态监控平台说法错误的是（ ）。

- A、应当建立道路运输车辆动态监控平台建设、维护及管理制度
- B、道路危险货物运输企业应当配备专职监控人员。专职监控人员配置原则上按照监控平台每接入 100 辆车设 1 人的标准配备，最低不少于 3 人
- C、应当在监控平台中完整、准确地录入所属道路运输车辆和驾驶人员的基础资料等信息，并及时更新

D、应当确保道路运输车辆动态监控平台正常使用，保持车辆运行时在线。

答案：B

3. 动态监控人员发现驾驶员存在超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，应（ ）。

A、及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账

B、对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向公安机关报告

C、发现后，不干涉其驾驶行为，将违法信息记录存档至动态监控台账，事后对其进行处理

D、可事后提醒，经提醒后驾驶员仍然继续违法驾驶的，应当立即报告企业安全管理机构，并在事后解聘驾驶员

答案：A

4. 某企业对动态监控发现的驾驶员违法、违规信息，下列说法不正确的是（ ）

A、对存在交通违法、违规信息的驾驶员，企业应当在事后及时给予处理

B、对多次存在违法、违规行为的驾驶员应当作为重点监控和安全培训教育的重点对象

C、企业应当定期对驾驶员违法违规驾驶行为进行汇总分析，及时采取措施处理

D、违法驾驶信息及处理情况不需要建档保存

答案：D

5. 道路运输企业应当建立健全动态监控管理相关制度，规范动态监控工作。下列选项中不属于动态监控管理相关制度的是（ ）。

A、系统平台的建设、维护及管理制度

B、车载终端安装、使用及维护制度

C、建立逐级考核和通报制度

D、监控人员岗位职责及管理制度

答案：C

6. 运输企业的生产安全事故应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和（ ）。

A、部门应急预案

B、分项应急预案

C、现场处置方案

D、专项处置措施

答案：C

7. 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，下列不属于危险货物运输企业安全生产专项资金使用范围的是（ ）。

- A、 完善、改造、维护安全运营设施和设备支出
- B、 道路运输车辆动态监控平台、视频监控系统的建设、运行、维护和升级改造支出
- C、 监控设备安装后委托第三方实时监控运营支出
- D、 开展安全生产标准化建设支出

答案：C

8. 当监控到车辆发生碰撞报警时，动态监控人员应（ ）。

- A、 立即联系驾驶员确认情况
- B、 先记录相关信息，再联系驾驶员
- C、 直接通知急救部门
- D、 等待驾驶员报警

答案：A

9. 企业的（ ）对本单位隐患治理工作全面负责，应当部署、督促、检查本单位或本单位职责范围内的隐患治理工作，及时消除隐患。

- A、 主要负责人
- B、 安全分管负责人

- C、安全管理部门
- D、安全生产管理人员

答案：A

10. 关于安全生产隐患等级划分说法正确的是（ ）。

- A、隐患分为重大隐患、较大隐患和一般隐患三个等级
- B、一般隐患不太可能导致安全生产事故发生
- C、重大隐患一经发现，应立即安排人员进行治理，治理期间不得影响正常生产经营
- D、隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级

答案：D

11. 关于动态监控发现驾驶员违法、违规信息，下列说法错误的是（ ）。

- A、对存在交通违法、违规信息的驾驶员，运输企业应当在事后及时给予处理
- B、对多次存在违法、违规行为的驾驶员应当作为重点监控和安全培训教育的重点对象
- C、企业应当定期对驾驶员违法违规驾驶行为进行汇总分析，及时采取措施处理
- D、违法驾驶信息及处理情况不需要建档保存

答案：D

12. 根据《危险货物道路运输安全管理办法》，危险货物道路运输应当坚持（ ）的原则。

- A、安全第一、预防为主、防治结合、便利运输
- B、安全第一、预防为主、综合治理、安全运输
- C、安全第一、应急为主、综合治理、安全运输
- D、安全第一、预防为主、综合治理、便利运输

答案：D

13. 根据《道路运输安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，进一步落实落细企业主体责任，从严落实关键岗位人员安全责任，（ ）定期组织开展安全风险辨识，深入排查整治安全隐患，建立健全并从严落实安全生产管理制度，持续提升企业安全生产条件和水平。

- A、企业主要负责人
- B、分管安全负责人
- C、安全部门负责人
- D、安全生产管理人员

答案：A

14. 道路运输企业运用动态监控系统可加强对所属车辆和驾驶员的动态管理，下面关于动态监控系统作用说法错误的是（ ）。

- A、有效地遏制超载运输
- B、有效地遏制驾驶员疲劳驾驶
- C、核定营运线路和区域
- D、有效地遏制车辆超速行驶

答案：A

15. 对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，监控人员应（ ）：

- A、电话或者短信联系驾驶员
- B、电话或者短信联系押运员
- C、已尽动态监控责任，做好记录即可
- D、及时向企业安全管理机构报告

答案：D

16. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，道路运输企业未使用符合标准的监控平台、监控平台未接入联网联控系统、未按规定上传道路运输车辆动态信息的，可以处（ ）罚款。

- A、500 元以上，1000 元以下
- B、1000 元以上，3000 元以下
- C、2000 元以上，5000 元以下
- D、5000 元以上，20000 元以下

答案：B

17. 道路运输企业委托第三方机构对企业所属运输车辆进行动态监控，则道路运输车辆动态监控的责任主体是（ ）。

- A、道路运输企业
- B、托运企业
- C、第三方机构
- D、交通运输主管部门

答案：A

18. 根据《危险货物道路运输安全管理办》，除法律、行政法规另有规定外，公安机关综合考虑相关因素，确需对通过高速公路运输危险化学品依法采取限制通行措施的，限制通行时段应当在（ ）之间确定。

- A、2 时到 5 时
- B、0 时至 6 时
- C、22 时至次日 6 时
- D、0 时到 5 时

答案：B

19. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，违法驾驶信息及处理情况应当至少保存（ ）。

- A、1 年

B、2 年

C、3 年

D、5 年

答案：C

20. 根据《道路危险货物运输管理规定》，道路危险货物运输企业或者单位应当通过卫星定位监控平台或者监控终端及时纠正和处理超速行驶、疲劳驾驶、不按规定线路行驶等违法违规驾驶行为。监控数据应当至少保存（ ），违法驾驶信息及处理情况应当至少保存（ ）。

A、5 个月、2 年

B、6 个月、3 年

C、7 个月、2 年

D、8 个月、3 年

答案：B

21. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，道路危险货物运输企业应当配备专职监控人员。专职监控人员配置原则上按照监控平台每接入 100 辆车设（ ）人的标准配备，最低不少于（ ）人。

A、1,1

B、1,2

C、2,1

D、2,2

答案：B

22. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，每次停车休息时间不少于（ ）分钟。

A、20

B、30

C、40

D、50

答案：A

23. 道路运输企业或者提供道路运输车辆动态监控社会化服务的单位伪造、篡改、删除车辆动态监控数据的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处（ ）元以上（ ）元以下罚款。

A、500，2000

B、1000，3000

C、3000，8000

D、3000,5000

答案：A

24. 对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，运输企业的动态监控人员应当及时向企业（ ）报告。

- A、安全生产管理机构或专职安全生产管理人员
- B、车辆管理部门
- C、后勤保障部门
- D、人力资源部门

答案：A

25 . 根据《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》，以下（ ）情形不应判定为普通货物道路运输企业安全生产重大事故隐患。

- A、驾驶人疲劳驾驶，已及时提醒并纠正的
- B、使用擅自改装的车辆运输货物的
- C、暴雪天气红色预警仍然运输的
- D、运输危险货物的

答案：A

26. 动态监控人员要坚守工作岗位，不准空岗，不准在监控时间擅自脱岗，监控时须按照规范要求对（ ）实施有效监控。

- A、停车场的车辆
- B、运行途中的车辆
- C、损坏的车辆

D、报废的车

答案：B

27. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，道路运输企业未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理率低于 90%的，由县级以上道路运输管理机构责令改正。拒不改正的，处（ ）元以上（ ）元以下罚款。

A、1000,2000

B、1000,3000

C、2000,1000

D、1000,3000

答案：B

28. 车辆行驶过程中，动态监控系统显示车辆突然离线，可能的原因不包括（ ）。

A、车辆进入信号盲区

B、车载终端设备故障

C、驾驶员故意关闭设备

D、车辆速度过快

答案：D

29. 动态监控系统中的报警信息, 优先处理级别最高的是()。

- A、超速报警
- B、偏离路线报警
- C、疲劳驾驶报警
- D、设备故障报警

答案: C

30. 动态监控人员在交接班时, 不需要交接的内容是()。

- A、未处理的报警信息
- B、监控车辆的最新状态
- C、设备运行情况
- D、个人的工作经验分享

答案: D

二、多选题

31. 道路运输企业应当根据法律法规的相关规定以及车辆行驶道路的实际情况, 按照() 在所属车辆运行期间对车辆和驾驶员进行实时监控和管理。

- A、规定设置监控超速行驶和疲劳驾驶的限值
- B、核定运营线路
- C、核定运营区域
- D、夜间行驶时间

答案：ABCD

32. 对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的驾驶员，道路运输企业应当（ ）。

- A、及时报告公安机关交通管理部门
- B、事后加强教育，要求其绝不再犯
- C、以扣除工作作为处罚
- D、事后解聘驾驶员

答案：AD

33. 道路运输车辆发生交通事故的，道路运输企业在接到事故信息后应当（ ）。

- A、立即封存车辆动态监控数据
- B、配合事故调查
- C、如实提供肇事车辆动态监控数据
- D、提供车载视频资料

答案：ABCD

34. 根据《刑法》，以下在道路上驾驶机动车构成危险驾驶罪的行为有（ ）。

- A、追逐竞驶，醉酒驾车的
- B、驾驶过程中接打电话的

C、违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的

D、驾驶过程中抽烟的

答案：AC

35. 根据《突发事件应对法》，有关单位和人员报送、报告突发事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得（ ）。

A、迟报

B、谎报

C、瞒报

D、漏报

答案：ABCD

36. 根据《安全生产法》，在以下选项中表述正确的是（ ）。

A、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人

B、单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失

C、危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及城市轨道交通运营单位应当建立应急救援组织

D、生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练

答案：ABCD

37. 根据《反恐怖主义法》，运输单位应当依照规定对运营中的（ ）运输工具通过定位系统实行监控。

A、食品的

B、危险化学品的

C、民用爆炸物品的

D、核与放射物品的

答案：BCD

38. 道路运输从业人员管理是道路运输行业管理的重要内容，也是重要手段，对开展道路运输生产经营活动，加强企业安全管理具有重要的作用。本描述中道路运输从业人员是指（ ）。

A、经营性道路客货运输驾驶员

B、道路危险货物运输从业人员

C、机动车驾驶培训教练员

D、道路运输经理人和其他道路运输从业人员

答案：ABCD

39. 安全生产隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度等规定，或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发生的因素，具体包括（ ）。

- A、人的不安全行为
- B、物的不安全状态
- C、场所的不安全因素
- D、管理上的缺陷

答案：ABCD

40. 根据《安全生产法》，生产经营单位（ ），责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的
- B、安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的
- C、未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的

D、关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的答案：ABCD

41. 关于企业安全生产主体责任，在下列选项中主要内涵包括的有（ ）。

- A、建立健全安全生产责任制和各项管理制度；
- B、安全设施、设备（包括特种设备）符合安全管理的有关要求，按规定定期检测检验
- C、对从业人员隐瞒作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施
- D、积极采取先进的安全生产技术、设备和工艺，提高安全生产科技保障水平，确保所使用的工艺装备及相关劳动工具符合安全生产要求

答案：ABD

42. 根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产责任制主要内容应当包括（ ）。

- A、生产经营单位的主要负责人必须完成年度利润考核目标
- B、各职能部门的人员，对自己业务范围内有关的安全生产负责
- C、班组长、特种作业人员对其岗位的安全生产工作负责

D、所有从业人员对自己本职工作范围内的安全生产工作负责

答案：BCD

43. 在安全生产管理过程中，事故的“四不放过”原则在以下说法中是有（ ）。

A、事故原因未查清不放过

B、责任人员未处理不放过

C、整改措施未落实不放过

D、有关人员未受到教育不放过

答案：ABCD

44. 驾驶人在驾驶过程中，疲劳对安全驾驶的主要影响在以下说法中包括的有（ ）。

A、身体会出现倦怠无力，感知觉方面变得迟钝，反应时间显著增长

B、注意力涣散，注意广度变窄，注意的分配与转移困难

C、操作方面的主动性和准确性变差

D、视力变差

答案：ABC

45. 关于运输企业委托第三方机构对企业所属车辆进行动态监控，下列说法错误的是（ ）。

A、第三方机构无需向企业提供车辆和驾驶员的违法违规行为的动态监控信息

B、运输企业应根据第三方机构提供的监控信息，及时对相关违法违规行为进行查处

C、运输企业无需建立内部动态监控管理台账

D、第三方专职动态监控人员属于企业专职动态监控人员配置

答案：ACD

46. 用于表示风险等级的颜色包含（ ）。

A、红色

B、橙色

C、黄色

D、蓝色

答案：ABCD

47. 道路运输企业应当制定车辆日常检查和日常维护操作规程。操作规程的内容应当包括（ ）、应急设施及装置等安全部件检查要求和检查程序，不合格车辆返修及复检程序等。

A、轮胎、制动、转向、悬架

- B、灯光与信号装置
- C、卫星定位装置
- D、视频监控装置

答案：ABCD

48. 根据《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》，重大隐患报备的形式包括（ ）。

- A、首次报备
- B、定期报备
- C、月度报备
- D、不定期报备

答案：ABD

49. 下列属于道路运输隐患的有（ ）。

- A、押运员非工作期间饮酒
- B、驾驶员服用感冒药后驾驶车辆
- C、驾驶员连续驾驶 1.5 小时
- D、车辆未及时保养

答案：BD

50. 道路运输突发事件发生后，负责或者参与应急处置的道路运输主管部门应当根据有关规定和实际需要采取的措施有（ ）。

- A、组织运力疏散、撤离受困人员，组织搜救突发事件中的遇险人员，组织应急物资运输
- B、调集人员、物资、设备、工具，对受损的道路基础设施进行抢修、抢通或搭建临时性设施
- C、对危险源和危险区域进行控制，设立警示标志
- D、处罚和控制相关责任人

答案：ABC

51. 根据《生产安全事故应急条例》，发生生产安全事故后，生产经营单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案，应当采取的应急救援措施包括（ ）。

- A、迅速控制危险源
- B、及时通知可能受到事故影响的单位和人员
- C、采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生
- D、根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离，组织抢救遇险人员

答案：ABCD

52. 为了保证生产经营单位能够深入调查事故并从事故中吸取教训，改善管理，事故处理需遵循“四不放过”原则，以下关于“四不放过”原则说法正确的是（ ）。

- A、事故原因未查清不放过
- B、责任人员未处理不放过
- C、整改措施未落实不放过
- D、有关人员未受到教育不放过

答案：ABCD

53. 道路危险货物运输从业人员存在下列（ ）情形时，危险货物运输企业不得聘用。

- A、机动车驾驶证被注销或者被吊销的
- B、超过机动车驾驶证、从业资格证件有效期，未申请换证的
- C、从业人员年龄超过 50 周岁的
- D、从业人员身体健康状况不符合有关机动车驾驶和相关从业要求且没有主动申请注销从业资格的

答案：ABD

54. 关于危险货物运输作业要求，在下列说法中正确的有（ ）。

- A、驾驶员一次连续驾驶 4 小时要休息 20 分钟以上

- B、禁止在装卸作业区内进行维修车辆作业
- C、总质量 4500 千克及以下危险货物运输车辆的驾驶员不需要取得道路运输从业资格证
- D、危险货物的装卸作业应当遵守安全作业标准、规程和制度，并在装卸管理人员的现场指挥或者监控下进行

答案：ABD

55. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，报告事故的内容应包括（ ）。

- A、事故发生单位概况
- B、事故发生的时间、地点以及事故现场情况
- C、事故的简要经过
- D、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失

答案：ABCD

56. 运输企业应当制定车辆动态监控操作规程，操作规程的内容包括（ ）。

- A、卫星定位装置、视频监控装置、动态监控平台设备的检修和维护要求
- B、动态监控信息采集、分析、处理规范和流程
- C、违法违规信息统计、报送及处理要求及程序

D、动态监控信息保存要求和程序

答案：ABCD

57. 根据《职业病防治法》，职业病是指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触（ ）和其他有毒、有害因素而引起的疾病。

A、粉尘

B、放射性物质

C、自然环境

D、社会环境

答案：AB

58. 下列属于道路危险货物运输驾驶员应当符合下列条件的是（ ）。

A、取得相应的机动车驾驶证

B、年龄不超过 63 周岁

C、3 年内无重大以上交通事故责任事故

D、取得经营性道路货物运输驾驶员从业资格 1 年以上或者接受全日制驾驶职业教育的

答案：ABC

59. 道路运输从业人员有下列()情形的, 由发证机关注销其从业资格证件。

- A、持证人死亡的
- B、持证人申请注销的
- C、年龄超过 60 周岁的
- D、超过从业资格证件有效期 180 日未申请换证的

答案: ABD

60. 关于道路运输从业人员诚信考核, 下列说法正确的是()。

- A、道路运输从业人员诚信考核和计分考核周期为 12 个月
- B、诚信考核等级分为优良、合格、基本合格和不合格, 分别用 AAA 级、AA 级、A 级和 B 级表示
- C、在考核周期内, 累计计分超过规定的, 诚信考核等级为 B 级
- D、省级交通运输主管部门应当将道路运输从业人员每年的诚信考核结果向社会公布, 供公众查阅

答案: ABCD

61. 关于道路运输从业人员从业行为, 下列正确的是()。

- A、经营性道路客货运输驾驶员以及道路危险货物运输从业人员应当在从业资格证件许可的范围内从事道路运输活动

B、道路运输从业人员在从事道路运输活动时，应当携带相应的从业资格证

C、经营性道路危险货物运输驾驶员应当按照规定填写行车日志

D、道路危险货物运输驾驶员应当按照道路运输企业指定的行车时间和路线运输危险货物

答案：ABC

62. 以下属于动态监控系统组成部分的有()。

A、车载终端

B、监控中心服务器

C、手机

D、卫星通信天线

答案：ABD

63. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，下列必须安装卫星定位装置的营运车辆为()。

A、载客汽车

B、危险货物运输车辆

C、半挂牵引车

D、总质量为 12 吨及以上的普通货运车辆

答案：ABCD

64. 按照《道路运输车辆动态监督管理办法》，下列（ ）可不按照标准建设道路运输车辆动态监控平台，或者使用符合条件的社会化卫星定位系统监控平台。

- A、道路普货货物运输企业
- B、道路危险货物运输企业
- C、拥有 50 辆及以上重型载货汽车或者牵引车的道路货物运输企业
- D、城市公交运营企业

答案：AD

65. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，道路运输企业应当建立的动态监控管理制度有（ ）。

- A、系统平台的建设、维护及管理制度
- B、车载终端安装、使用及维护制度
- C、监控人员岗位职责及管理制度
- D、交通违法行为动态信息处理和统计分析制度

答案：ABCD

66. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，下列说法正确的有（ ）。

- A、动态监控数据应当至少保存 3 个月

- B、违法驾驶信息及处理情况应当至少保存 1 年
- C、对存在交通违法信息的驾驶员，道路运输企业在事后应当及时给予处理
- D、道路运输企业在所属车辆运行期间对车辆和驾驶员进行实时监控和管理

答案：CD

67. 下列属于违反《道路运输车辆动态监督管理办法》规定的行为有（ ）。

- A、道路运输企业未使用符合标准的监控平台、监控平台未接入联网联控系统、未按规定上传道路运输车辆动态信息的
- B、未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理率低于 80%的
- C、未按规定配备专职监控人员的
- D、破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号的

答案：ABCD

68. 根据《道路运输安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，加快道路交通安全监管向事前预防转型，实现“一个坚决遏制、三个有效降低”。“一个坚决遏制、三个有效降低”是指（ ）。

- A、坚决遏制重特大安全生产事故
 - B、坚决遏制较大及以上安全生产事故
 - C、有效降低安全生产事故起数、死亡人数和重大事故起数
 - D、有效降低安全生产事故起数、死亡人数和较大事故起数
- 答案：AD

69. 根据《道路运输安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，强化营运驾驶员安全教育培训。各地交通运输部门要会同公安和应急管理部门，对存在（ ）等情形的道路运输驾驶员，加强针对性教育培训，组织深入学习交通安全法律法规、车辆性能维护、应急处置等知识。

- A、近三年来发生道路交通事故造成人员伤亡
- B、上一年度诚信考核结果为不合格
- C、最近 3 个完整记分周期内有 1 个记分周期交通违法记满 12 分
- D、12 个月内有 3 次及以上超速、疲劳驾驶或脱离动态监控违法违规记录

答案：ABCD

70. 根据《危险货物道路运输安全管理办法》，切实强化危险货物（ ）等全链条安全监管。

- A、托运

- B、承运
- C、装卸
- D、车辆运行

答案：ABCD

71. 根据《安全生产法》，关于安全生产教育和培训，下列说法正确的是（ ）。

- A、未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业
- B、劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训
- C、学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训
- D、生产经营单位不需要建立安全生产教育和培训档案

答案：ABC

72. 动态监控人员对监控数据进行分析时，需要关注的指标是（ ）。

- A、车辆平均行驶速度
- B、车辆行驶路线的合理性
- C、驾驶员的个人爱好
- D、车辆的油耗情况

答案：ABD

73. 根据《刑法》，在道路上驾驶机动车，存在（ ）情形的，处拘役，并处罚金。

A、醉酒驾驶机动车

B、追逐竞驶，情节恶劣

C、从事校车业务或者旅客运输，超过额定乘员载客，或者超过规定时速行驶

D、违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全

答案：ABD

74. 根据《消防法》，任何单位、个人不得（ ）。

A、损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材

B、埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距

C、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道

D、在火灾发生后阻拦报警

答案：ABCD

75. 以下属于驾驶员违规行为的是（ ）。

A、驾驶员行驶过程中以手持方式使用电话（通话、发短信、上网等）

- B、驾驶员行驶过程中吸烟、饮食、闲谈
- C、驾驶员行驶过程中短暂时间单手握方向盘
- D、驾驶员行驶过程中不按要求使用安全带

答案：ABD

76. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，提供道路运输车辆动态监控社会化服务的，应当向省级道路运输管理机构备案，并提供以下（ ）几项材料。

- A、营业执照
- B、服务格式条款、服务承诺
- C、履行服务能力的相关证明材料
- D、纳税申报表

答案：ABC

77. 以下属于违法行为的有（ ）。

- A、道路运输企业未使用符合标准的监控平台、监控平台未接入联网联控系统、未按规定上传道路运输车辆动态信息的
- B、未按规定配备专职监控人员，或者监控人员未有效履行监控职责的
- C、道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的

D、道路运输企业或者提供道路运输车辆动态监控社会化服务的单位伪造、篡改、删除车辆动态监控数据的

答案：ABCD

78. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，（ ）根据法定职责，对道路运输车辆动态监控工作实施联合监督管理。

A、道路运输管理机构

B、公安机关交通管理部门

C、应急管理部门

D、市场监管部门

答案：ABC

79. 下列属于监控人员“一岗双责”的是（ ）。

A、实时监控车辆动态

B、提醒驾驶员纠正违规行为

C、参与企业安全培训

D、协助事故原因分析

答案：ABCD

80. 根据《道路交通安全法实施条例》，机动车（ ），最高行驶速度不得超过每小时 30 千米。

A、在冰雪、泥泞的道路上行驶时

B、进出非机动车道，通过铁路道口、急弯路、窄路、窄桥时

C、掉头、转弯、下陡坡时

D、遇雾、雨、雪、沙尘、冰雹，能见度在 50 米以内时或牵引发生故障的机动车时

答案：ABCD

三、判断题

81. 道路货运车辆公共平台设置监控超速行驶和疲劳驾驶的限值，自动提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为。

答案：正确

82. 道路货物运输站场应设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控。

答案：正确。

83. 易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位，应当制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。

答案：正确

84. 对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，所需费用由用人单位和劳动者共同承担。

答案：错误

85. 生产经营单位应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

答案：正确

86. 根据《道路危险货物运输管理规定》，危险货物托运人托运危险化学品的，还应当提交与托运的危险化学品完全一致的安全技术说明书和安全标签。

答案：正确

87. 动态监控人员发现驾驶员存在超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，应及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为。

答案：正确

88. 监控人员应参与本企业的安全会议，汇报监控情况。

答案：正确

89. 监控人员发现车辆超速后，仅需在平台记录，无需口头提醒驾驶员。

答案：错误

90. 制订《道路交通安全法》的目的是为了维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率。

答案：正确

91. 根据《刑法》，交通肇事罪是指违反道路交通安全法规，发生重大交通事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失，依法被追究刑事责任的犯罪行为。

答案：正确

92. 机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。

答案：正确

93. 根据《安全生产法》，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。

答案：正确

94. 道路货运车辆公共平台负责对个体货运车辆和小型道路货物运输企业（拥有 40 辆以下重型载货汽车或牵引车）的货运车辆进行动态监控。

答案：错误

95. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故、重大事故应逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

答案：正确

96. 根据《道路危险货物运输管理规定》，交通运输主管部门可以许可一次性、临时性的道路危险货物运输。

答案：错误

97. 危险化学品运输车辆应当符合国家标准要求的安全技术条件，并按照国家有关规定定期进行安全技术检验，但无需悬挂或者喷涂相应的警示标志。

答案：错误

98. 烟花爆竹生产、经营、运输企业和焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动主办单位，应当建立健全安全责任制，制定

各项安全管理制度和操作规程，并对从业人员定期进行安全教育、法制教育和岗位技术培训。

答案：正确

99. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

答案：错误

100. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生安全事故遇紧急情况时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

答案：正确

101. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，道路交通事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

答案：正确

102. 道路运输车辆动态监督管理应当遵循企业监控、政府监管、联网联控的原则。

答案：正确

103. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

答案：正确

104. 虽然运输的货物应当符合货运车辆核定的载运质量，载物的长、宽、高不得违反车辆装载要求。但在不影响道路设施安全和道路运输安全的前提下可适当超限、超载运输。

答案：错误

105. 从事道路危险货物运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员应当经所在地设区的市级人民政府交通运输主管部门考试合格，并取得相应的从业资格证。

答案：正确

106. 道路运输经营者可根据自身企业的实际情况和相关标准要求，制定车辆使用技术管理规范，设置相应的部门负责车辆技术管理工作。

答案：正确

107. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账。

答案：正确

108. 道路运输从业人员在从事道路运输活动时，应当携带相应的从业资格证件，并应当遵守国家相关法规和道路运输安全操作规程。

答案：正确

109. 所有从事公路水路行业生产经营活动的企事业单位是安全生产风险管理的实施主体，应依法依规建立健全安全生产风险管理工作制度，防范和减少安全生产事故。

答案：正确

110. 根据《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》，生产经营单位发现重大风险的致险因素超出管控范围时，应立即报告上级主管部门，但无需填报相关异常信息。

答案：错误

105. 车辆终端离线超过 2 小时，监控人员可直接判定为“违规运营”。

答案：错误

111. 企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

答案：正确

112. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，道路运输车辆包括用于公路营运的载客汽车、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及重型载货汽车（总质量为 12 吨及以上的普通货运车辆）。

答案：正确

113. 道路危险货物运输企业和拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业应当配备专职监控人员。专职监控人员配置原则上按照监控平台每接入 100 辆车设 1 人的标准配备，最低不少于 2 人。

答案：正确

114. 道路运输车辆发生交通事故的，道路运输企业或者道路货运车辆公共平台负责单位应当在接到事故信息后立即封存车辆动态监控数据，配合事故调查，如实提供肇事车辆动态监控数据。

答案：正确

115. 如果危险货物与其他货物容易发生反应，而燃烧或释放大热、释放易燃或有毒气体、生成腐蚀性液体或生成不稳定物质时，两者不能混装。

答案：正确

116. 根据《安全生产法》，生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

答案：正确

117. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，道路运输企业未按规定配备专职监控人员，或者监控人员未有效履行监控职责的，由县级以上道路运输管理机构责令改正。拒不改正的，处 1000 元以上 2000 元以下罚款。

答案：错误

118. 根据《职业病防治法》，用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。

答案：正确

119. 企业新进从业人员，应当在上岗后 3 个月内接受必要的安全生产教育和培训考核。

答案：错误

120. 在高速公路行车遇大雾或沙尘暴天气时，应当立即停车，并开启危险报警闪光灯，必要时可断续鸣喇叭。

答案：错误

121. 轨迹交叉论认为，为了有效地防止事故发生，必须同时采取措施消除人的不安全行为和物的不安全状态。

答案：正确

122. 根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，但可以通过内部工作分工，确定其只对部分负责。

答案：错误

123. 风险的等级与风险事件发生的可能性及后果严重程度有关。

答案：正确

124. 道路运输企业为开展安全风险管控和事故隐患排查、评估、监控和整改，可以从安全生产费用中支出所需费用。

答案：正确

125. 根据《反恐怖主义法》，任何单位和个人发现宣扬极端主义的物品、资料、信息的，应当立即向国安部门报告。

答案：错误

126. 根据《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》，属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门，在接到生产经营单位重大隐患销号申请后，应在5个工作日内对验收结论及验收程序予以形式确认。

答案：正确

127. 应急演练实施过程中，只要获得实效，无需安排专门人员采用文字、照片和音像等手段记录演练过程。

答案：错误

128. 根据《道路运输车辆技术管理规定》，道路运输经营者应设置相应的部门负责车辆技术管理工作，并根据车辆数量和经营类别配备车辆技术管理人员，对车辆实施有效的技术管理。

答案：错误

129. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，在道路运输过程中，造成5人死亡的生产安全事故应为较大事故。

答案：正确

130. 在道路危险货物运输过程中，驾驶员应做到不超速、不超载、不分心、不疲劳、不酒驾、不带病。同时，押运人员也应密切注意驾驶人员的安全操作状况，做到及时提醒。

答案：正确

131. 在道路危险货物运输过程中，应严格遵守有关部门关于危险货物运输线路、时间、速度的规定；车辆不应进入未经批准的危险货物运输车辆限制通行区域。

答案：正确

132. 道路危险货物运输从业人员必须接受相关法规、安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，了解危险货物性质、危害特征、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。

答案：正确

133. 道路危险货物运输企业或者单位使用罐式专用车辆运输货物时，罐体载货后的总质量应当和专用车辆核定载质量相匹配。

答案：正确

134. 道路危险货物运输从业人员包括道路危险货物运输驾驶员、装卸管理人员和押运人员。

答案：正确

135. 道路危险货物运输企业监控平台可不接入全国重点营运车辆联网联控系统。

答案：错误

136. 危货运输车的综合性能检测应当委托车籍所在地汽车综合性能检测机构进行。

答案：正确

137. 道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

答案：正确

138. 根据《道路运输车辆技术管理规定》，规定从事危险货物运输的车辆其技术等级应当达到二级技术等级标准。

答案：错误

139. 托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

答案：错误

140. 例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

答案：正确

141. 根据《危险货物道路运输安全管理办法》，有限数量危险货物包件不得与爆炸品混合装载。

答案：正确

142. 根据《危险货物道路运输安全管理办法》，有限数量危险货物总质量（含包装）不超过 10000 千克的，可以按照普通货物运输。

答案：错误

143. 危险货物承运人应当按照运输车辆的核定载质量装载危险货物，不得超载。

答案：正确

144. 危险货物承运人在运输前，应对驾驶人、押运人员进行运输安全告知。

答案：正确

145. 危险货物运输车辆在卸货后应直接实施排空作业等活动。

答案：错误

146. 罐式车辆罐体检验有效期届满后，罐式车辆罐体应当经具有专业资质的检验机构重新检验合格，方可投入使用。

答案：正确

147. 驾驶人应当确保罐式车辆罐体、可移动罐柜、罐箱的关闭装置在运输过程中处于开启状态。

答案：错误

148. 危运企业应当配备兼职道路运输车辆动态监控人员，建立动态监控人员管理制度。

答案：错误

149. 企业委托第三方机构监控的，也应建立企业内部动态监控管理台账。

答案：正确

150. 道路货物运输经营者应当要求其聘用的车辆驾驶员随车携带《道路运输证》。

答案：正确

151. 鼓励使用厢式、罐式和集装箱等专用车辆运输危险货物。

答案：正确

152. 国家鼓励实行开放式运输，道路货物运输经营者应当采取有效的措施，防止货物脱落、扬撒等情况发生。

答案：错误

153. 运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过20立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外。

答案：错误

154. 停车场地应当封闭并设立明显标志，不得妨碍居民生活和威胁公共安全。

答案：正确

155. 根据《危险货物道路运输企业专用停车场技术要求》，危险货物道路运输企业专用停车场应包括出入口、进出通道、停车区及必要的配套设施等。

答案：正确

156. 根据《道路危险货物运输管理规定》，不得使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物。

答案：正确

157. 道路运输企业新建或者变更监控平台，在投入使用前应当向原发放《道路运输经营许可证》的道路运输管理机构备案。

答案：正确

158. 运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的，驾驶人员或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

答案：错误

159. 监控数据可以用于驾驶员的绩效考核。

答案：正确

160. 从业人员拒绝使用企业提供的合格的劳动防护用品，因而遭受职业病危害的，企业可以不承担法律责任。

答案：错误

161. 道路运输车辆日常维护由驾驶员实施，一级维护和二级维护由道路运输经营者组织实施，并做好记录。

答案：正确

162. 道路运输企业应当在监控平台中完整、准确地录入所属道路运输车辆和驾驶人员的基础资料等信息，并及时更新。

答案：正确

163. 企业要定期开展风险评估和危害辨识，树立风险就是隐患的观念，建立健全隐患排查治理制度。

答案：正确

164. 企业的全体从业人员都应当掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在生产方面的权利和义务。

答案：正确。

165. 根据《道路危险货物运输车辆标志》，标志牌发生断裂、损坏、图文难以辨识时，应及时更换。

答案：正确

166. 事故发生单位负责人接到事故报告后应立即向事发地主管机关进行报告，等待地方人民政府和安全生产监督管理部门组织救援，不得擅自采取应急处置。

答案：错误

167. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故为较大事故。

答案：正确

168. 根据《危险货物道路运输安全管理办法》，经岗前安全教育培训，但考核不合格的人员，可以提前上岗作业。

答案：错误

169. 事故调查组向有关单位和个人了解与事故有关的情况，要求其提供相关文件、资料涉及其内部机密的，有关单位和个人可以拒绝。

答案：错误

170. 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

答案：正确

171. 事故调查报告不包括对事故责任人的处理建议。

答案：错误

172. 运输的货物应当符合货运车辆核定的载质量，载物的长、宽、高不得违反装载要求。

答案：正确

173. 监控人员可以随意删除监控数据以节省存储空间。

答案：错误

174. 除法律、行政法规另有规定外，公安机关综合考虑相关因素，确需对通过高速公路运输危险化学品依法采取限制通行措施的，限制通行时段应当在 2 时至 8 时之间确定。

答案：错误

175. 危险货物运输车辆禁止在高速公路服务区停车的。

答案：错误

176. 企业可委托对外开展安全生产教育培训业务的机构开展从业人员的安全生产教育培训。

答案：正确

177. 道路运输单位可以聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。

答案：正确

178. 道路运输从业人员从业资格证件有效期为 3 年。

答案：错误

179. 道路运输经营者应当选购安装符合标准的卫星定位装置的车辆，并接入符合要求的监控平台。

答案：正确

180. 对新出厂车辆已安装的卫星定位装置，驾驶员可以对其进行拆卸。

答案：错误

181. 任何单位、个人不得擅自泄露、删除、篡改卫星定位系统平台的历史和实时动态数据。

答案：正确

182. 卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆，道路运输经营者不得安排其从事道路运输经营活动。

答案：正确

183. 任何单位和个人不得破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号，根据需要可适当调整修改卫星定位装置数据。

答案：错误

184. 道路运输车辆动态监控系统记录的疲劳驾驶、超速等交通违法行为信息可作为公安机关交通管理部门的执法根据。

答案：正确

185. 公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台，随时或者定期调取系统数据。

答案：正确

186. 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

答案：正确

187. 道路运输企业新建或者变更监控平台，在投入使用前应当向原发放《道路运输经营许可证》的道路运输管理机构备案。

答案：正确

188. 除危险货物运输车辆接入联网联控系统监控平台时按照有关标准要求进行相应设置以外，不得改变货运车辆车载终端监控中心的域名设置。

答案：正确

189. 道路运输经营者应当确保卫星定位装置正常使用，不需保持车辆运行实时在线。

答案：错误

190. 对经提醒仍然违法驾驶的驾驶人员，动态监控人员应及时向企业主要负责人报告，主要负责人应当立即采取措施制止。

答案：错误

191. 车辆制造企业为道路运输车辆安装符合标准的卫星定位装置后，需随车附带相关安装证明材料。

答案：正确

192. 道路运输管理机构在办理营运手续时，无需对道路运输车辆安装卫星定位装置及接入系统平台的情况进行审核。

答案：错误

193. 道路运输管理机构应当充分发挥监控平台的作用，定期对道路运输企业动态监控工作的情况进行监督考核。

答案：正确

194. 国家实行劳动者每日工作时间不超过 8 小时，平均每周工作时间不超过 40 小时的工时制度。

答案：错误

195. 企业未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理率低于 90%且拒不改正的，可处 1000 元以上 2000 元以下罚款。

答案：错误

196. 道路运输车辆动态监控平台、视频监控系统的建设、运行、维护和升级改造，以及具有行驶记录功能的卫星定位装置、视频监控装置的购置、安装和使用等支出属于企业安全生产专项经费使用范围。

答案：正确

197. 公安机关交通管理部门、应急管理部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台，随时或者定期调取系统中的全国道路运输车辆动态监控数据。

答案：正确

198. 监控人员应当掌握国家相关法规和政策，经行业管理部门培训、考试合格后上岗。

答案：错误

199. 企业需建立并严格落实动态监控管理制度，加强对动态监控员的培训和管理，定期检查动态监控员的工作情况，针对未处置或未按规定时间处置的行为予以警告并督促整改。

答案：正确

200. 企业动态监控平台无需支持线上异常处置以及处置信息实时上报管理部门的功能。

答案：错误

201. 我国的安全生产方针是“安全第一，预防为主，统筹治理”。

答案：错误

202. 根据《危险化学品安全法》，对发生交通事故负有全部责任或者主要责任的危险化学品道路运输企业，由公安机关责令消除安全隐患，未消除安全隐患的危险化学品运输车辆，禁止上道路行驶。

答案：正确

四、案例分析题

203. 某日，李某驾驶车牌为***的挂车，由河南至浙江途经宁洛高速曹庄服务区时，因途中遇雨，车厢渗入雨水，导致车内危化品连二亚硫酸钠（保险粉）遇水发生自燃事故。此次事故货物保险粉损失 29 吨，危化品挂车车厢损坏，直接经济损失约 20 万元。经调查认定：此次事故是一起因雨天防雨措施不到位，危化品运输车内保险粉燃烧的责任事故。

根据案例内容，以下说法正确的是（ ）。 （多选题）

- A、事故的主要原因是运输保险粉车辆，没有采取防雨措施，导致雨水漏进车厢，车厢内保险粉遇水自燃
- B、该运输企业没有督促驾驶员落实保险粉安全防护（防雨）措施，没有对车辆的安全性进行再确认，导致运输的保险粉遇水反应自燃，该运输企业对本起事故负主要责任。
- C、该运输企业安全生产管理存在盲区，最终导致发生事故，事故造成一定的社会影响
- D、本次事故是驾驶员导致的，未违反《安全生产法》

答案：ABC

204. 某货运车辆下午 3 点左右，在本县境内划有双向两车道标线的公路以 75 千米/小时运行时，将一自行车骑乘者老人撞倒，事故发生后驾驶员迅速通知了企业负责人，并将自行

车骑乘者和后座上乘坐的孩子共 2 名受伤人员送到附近的乡卫生院；企业负责人接到报告后赶回运输企业，进一步电话与驾驶员确认事故情况，并与主管安全生产管理的副经理商量后，依次报告了本县交通运输管理部门、公安交通管理部门和安全生产监管部门（应急管理部门），在报告安全生产监管部门（应急管理部门）时，已经是接到报告 1 小时 10 分钟后；事故过程中受伤的老人晚上在转至县级医院过程中不幸死亡。对于死亡老人，货运企业与家属进行了“私下”协商，给予了远超出国家规定的经济赔偿，家属较为满意，企业就未向公安交通管理部门报告。该企业也存在多项安全生产管理制度未落实的情况。

根据案例，下列说法正确的有（ ）。 （多选题）

- A、该货运车辆存在超速行为
- B、事故发生后，驾驶员应首先向公安交通管理部门报告，再向企业负责人报告；
- C、事故发生后，驾驶员应首先向企业负责人报告
- D、企业负责人接到事故报告后 1 小时内应向本县安全生产监管部门（应急管理部门）、公安交通管理和交通运输管理部门报告

答案：ABD

205. 某油罐车装载柴油 8.6 吨（核载 8 吨），在给一加油站配送过程中，以 52 千米/小时速度途经县乡没有中心线的公路，突然变道与迎面而来的轻型货车发生刮擦碰撞后侧翻，事故造成危险品运输车辆押运员死亡、驾驶员受伤，两辆车不同程度损坏；油罐侧翻后阀门破损，致使约 2.5 吨柴油泄漏。调查发现，该企业危险货物运输资质是两年前获得的；死亡的押运人员没有危险货物运输从业资格证，仅是经过企业进行简单岗前培训后即上路从业；该企业原有 7 辆车进行成品油配送，上一年报废 3 辆，现有 4 辆运营；企业基本安全生产管理制度大多未落实，对其驾驶员安全生产教育时有时无。

根据案例内容，以下说法正确的有（ ）。 （多选题）

- A、该危险品车辆存在超速行为
- B、该车存在超载行为
- C、押运人员必须获得交通运输管理部门考试合格，颁发的危险货物运输从业资格证，才能从事危险货物车辆押运员工作
- D、该企业的危险货物运输资质没有问题，但安全生产管理存在问题

答案：ABC

206. 某日，广深沿江高速发生一起湘 LXXXX 中型自卸货车与油罐车追尾相撞交通事故，追尾碰撞导致湘 B XXXXX 油罐车装载的溶剂油泄漏，泄漏溶剂油流淌至离高速公路高架桥下方约 12 米及高架桥下及周边的货物堆场、工棚，挥发的可燃气体与空气混合形成爆炸性的混合气体，遇桥下过往机动车产生的火花，引起连环爆燃，造成 20 人死亡、31 人受伤，直接经济损失约 4600 万元。经调查，湘 B XXXXX 油罐车违规在高速公路高架桥上停车，导致后车追尾是事故的主要原因，运输企业对挂靠经营的危险化学品运输车辆只收取管理服务费，但没有进行管理，无安全管理制度，无专职的安全管理员，未对驾驶员、押运员进行的安全培训教育，完全交由各挂靠车队自行经营管理，纵容了所属车辆的道路交通违法行为。

根据案例内容，以下说法正确的是（ ）。 （多选题）

- A、危化品运输车辆所属道路运输企业未能督促驾驶员、押运员进行的安全培训教育
- B、企业未落实安全生产主体责任，安全管理存在问题
- C、上述事故因车辆驾驶人麻痹大意停车导致，因此驾驶人因故障或有事情而需要停车时，切勿莽撞随意。要严格按照《道路交通安全法》的有关规定，将车安全停放

D、在高速公路发生事故需要停车时，先把双闪灯打开，在快速拍照取证后记得把事故车辆开至应急车道，并把三角警示牌设置在事故车后 150 米以外，尽快报警求助

答案：ABCD

207. A 危险货物运输企业一辆载有甲醇的罐式车辆，在晚上 9 点途经本地某高速公路入口处时，与一辆刚从加速车道进入行车道的大型客车发生追尾碰撞后着火，事故导致大客车 32 人死亡。调查发现，罐式车辆追尾时的车速为 90 千米/小时，客车速度为 70 千米/小时； A 危险货物运输企业多年一直从事腐蚀性危险品运输，因服务企业转产，2018 年淘汰了原有腐蚀性运输车辆，新购进 12 台罐式车辆从事甲醇运输，企业安全生产相关制度大多未落实，其中应急预案仍为 6 年前制定的。

根据案例内容，以下说法正确的有（ ）。 （多选题）

A、根据生产安全事故分类，该事故是一起特别重大事故

B、载有甲醇的罐式车辆超速违章

C、事故发生后，驾驶员或押运员第一个电话应打给 A 危险货物运输企业负责人

D、企业负责人接到报告后应按规定时间、程序和内容向本地应急管理、公安、交通运输等相关部门报告，并立即启动应急预案

答案：ABD

208. 某监控中心在凌晨 3 点发现一辆危货运输车辆在 G15 高速上持续行驶 5 小时未休息，且车速达到 100km/h（限速 80km/h）。

根据案例内容，此时监控人员应处置的具体步骤为（ ）。

（多选题）

- A、立即通过平台提醒驾驶员休息
- B、记录疲劳驾驶（5 小时未休息）和超速（100km/h/限速 80km/h）信息
- C、上报企业分管安全负责人和高速交警
- D、持续跟踪车辆动态（如停车休息）

答案：ABCD

第三部分：道路运输企业安全管理与应急处置人员

安全应急操作能力竞赛考核试题

一、单选题

1. 安全生产管理人员在企业中具有不可替代的重要作用，为员工的生命安全保驾护航，根据《安全生产法》，属于其职责的是（ ）。

- A、组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划
- B、组织开展危险源辨识和评估，组织本单位应急救援演练
- C、组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程
- D、保证本单位安全生产投入的有效实施

答案：B

2. 根据《安全生产法》，生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件，安全生产费用在（ ）中据实列支。

- A、利润
- B、预算
- C、成本
- D、收入

答案：C

3. 根据《安全生产法》，从业人员发现（ ）时，有权停止

作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

- A、一般风险
- B、不危及人身安全的紧急情况
- C、任何紧急情况
- D、直接危及人身安全的紧急情况

答案：D

4. 某运输公司驾驶员张某在高速公路上严重超过规定时速行驶导致车辆失控侧翻，请问根据《刑法》相关规定，张某最有可能被以涉嫌（ ）逮捕起诉。

- A、危险物品肇事罪
- B、危险驾驶罪
- C、消防责任事故罪
- D、不报、谎报安全事故罪

答案：B

5. 根据《安全生产法》，从业人员在（ ）以下的非高危行业的生产经营单位，可以不设置安全生产管理机构，但至少应配备兼职的安全生产管理人员。

- A、100 人
- B、200 人
- C、500 人

D、1000 人

答案：A

6. 根据《突发事件应对法》，突发事件，是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的（ ）。

A、自然灾害、事故灾难、环境危机和社会安全事件

B、自然灾害、事故灾难、经济危机和社会安全事件

C、自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件

D、自然灾害、事故灾难、资源危机和社会安全事件

答案：C

7. 根据《生产安全事故应急条例》，（ ）应当及时将本单位应急救援队伍建立情况按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门，并依法向社会公布。

A、消防站

B、生产经营单位

C、市政府

D、乡政府

答案：B

答案：D

8. 以下关于《反恐怖主义法》中物流运输的表述不正确的是（ ）。

A、公路货运和邮政、快递等物流运营单位应当实行安全查验制度，对客户身份进行查验，依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视

B、公路货运和邮政、快递等物流运营单位应当实行安全查验制度，无需对客户身份进行查验，依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视

C、对禁止运输、寄递，存在重大安全隐患，或者客户拒绝安全查验的物品，不得运输、寄递

D、物流运营单位，应当实行运输、寄递客户身份、物品信息登记制度

答案：B

9. 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，道路危险货物运输企业应当以上年度实际营业收入为计提依据，按照（ ）的标准平均逐月提取安全生产费用。

A、1%

B、1.5%

C、2%

D、2.5%

答案：B

10. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于事故报告和调查的责任与义务，以下说法错误的是（ ）。

- A、事故报告应当及时、准确、完整
- B、任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报
- C、事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则
- D、事故报告后出现新情况的，无需及时补报

答案：D

11. 根据《烟花爆竹安全管理条例》，关于道路运输烟花爆竹相关规定，下列说法错误的是（ ）。

- A、随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》
- B、运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守
- C、运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志
- D、装载烟花爆竹的车厢不得载人

答案：B

12. 根据《安全生产法》，生产经营单位应当依法建立健全全员安全生产责任制，下列说法错误的是（ ）。

- A、应加大对安全生产资金、物资、技术人员的投入保障力度
- B、应改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设
- C、应构建安全风险统一管理机制
- D、应健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产

答案：C

13. 根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，企业实行全员安全生产责任制度，（ ）为安全生产第一责任人。

- A、法定代表人和实际控制人
- B、安全员
- C、主要技术负责人
- D、安全负责人

答案：A

14. 根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，要进一步强化企业预防措施，以下说法错误的是（ ）。

- A、企业要定期开展风险评估和危害辨识

- B、定期进行隐患排查，遇到重大隐患治理情况无需报告，自行处理
- C、大力推进企业安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化
- D、开展经常性的应急演练和人员避险自救培训，着力提升现场应急处置能力

答案：B

15. 道路运输企业每年至少（ ）对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。

- A、1 次
- B、2 次
- C、3 次
- D、4 次

答案：A

16. 特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种（ ）以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每 6 年 1 次。

- A、5 年
- B、10 年

C、15 年

D、20 年

答案：B

17. 根据《危险化学品安全法》，危险化学品运输车辆应当符合相应要求，以下说法错误的是（ ）。

A、危险化学品运输车辆应当安装符合国家标准、行业标准要求的卫星定位监控装置并确保处于良好运行状态，不得拆除、关闭或者采取屏蔽信号等方式影响其正常运行，不得删除、篡改监控数据

B、运输危险化学品的车辆经公安机关批准进入危险化学品运输车辆限制通行的区域

C、通过道路运输危险化学品，应当按照运输车辆的核定载质量装载危险化学品，不得超载

D、危险化学品运输车辆应当悬挂或者喷涂符合国家标准要求的警示标志，有需要可进行遮挡、拆除

答案：D

18. 根据《危险化学品安全法》，运输危险化学品对运输过程进行管理，以下说法错误的是（ ）。

A、运输危险化学品，应根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，或者配备必要的防护用品和应急救援器

材、装备、设备和物资

B、从事危险化学品道路运输的，应当向市场监督管理部门办理登记手续，并分别依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可或者办理备案手续

C、未经交通运输主管部门批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域

D、托运人应当委托依法取得相应许可或者办理备案手续的运输企业承运，不得委托其他单位和个人承运

答案：C

19. 根据《民用爆炸物品安全管理条例》，运输民用爆炸物品应当遵守相关规定，以下说法错误的是（ ）。

A、民用爆炸物品的装载符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人

B、运送民用爆炸物品过程中无需携带《民用爆炸物品运输许可证》

C、运输车辆安全技术状况应当符合国家有关安全技术标准的要求

D、运输民用爆炸物品，出现危险情况立即采取必要的应急处置措施，并报告当地公安部门

答案：B

20. 根据《危险货物道路运输安全管理办法》，（ ）和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法负责危险化学品生产、储存、使用和经营环节的监管，按照职责分工督促企业建立健全充装管理制度规程。

- A、交通运输主管部门
- B、公安机关
- C、生态环境主管部门
- D、应急管理部门

答案：D

21. 关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法错误的是（ ）。

- A、禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输
- B、禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输
- C、倾卸式车辆只能运输散装硫磺、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物，禁止用作其他危险货物的运输
- D、可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

答案：D

22. 关于对驾驶员及押运员的基本要求，下列说法错误的是（ ）。

A、在道路危险货物运输过程中，除驾驶人员外，还应当在专用车辆上配备押运人员

B、驾驶人员应当随车携带《道路运输证》

C、道路危险货物运输途中，驾驶人员可以随意停车

D、驾驶人员和押运人员上岗时应当随身携带从业资格证

答案：C

23. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，未造成人员伤亡的一般事故，（ ）也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

A、乡镇人民政府

B、县级人民政府

C、市级人民政府

D、省级人民政府

答案： B

24. 根据《道路运输从业人员管理规定》，道路运输从业人员的从业资格条件中，专属道路危险货物运输驾驶员的是（ ）。

- A、年龄不超过 60 周岁
- B、取得相应的机动车驾驶证
- C、3 年内无重大以上交通事故责任事故
- D、接受相关法规、安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训

答案：D

25. 针对事故隐患的排查与治理工作,生产经营单位做法错误的是（ ）。

- A、指定专门机构负责本单位的安全生产隐患治理工作
- B、随意检查本单位的安全生产状况
- C、及时组织排查隐患,提出改进安全生产管理的建议
- D、对发现或排查出的隐患,应当按照隐患分级判定指南,确定隐患等级,形成隐患清单

答案：B

26. 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，下列不属于交通运输企业安全生产费用使用范围的是（ ）。

- A、企业安全生产宣传、教育、培训支出
- B、安全设施及特种设备检测检验支出
- C、完善、改造和维护安全防护设施设备支出
- D、重大危险源起火、爆炸、毒气泄漏等事故发生后的救援、

善后处理等费用

答案：D

27. 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，关于生产经营单位隐患排查的职责，下面说法正确的是（ ）。

A、生产经营单位安全生产管理人员对本单位事故隐患排查治理工作全面负责

B、生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度

C、生产经营单位向安全生产管理部门报送书面统计分析表

D、生产经营单位不及时报告重大事故隐患

答案：B

28. 关于应急装备、物资、运力储备和应急队伍建设，下面说法错误的是（ ）。

A、建立健全应急装备和应急物资储备、维护、管理和调拨制度

B、交通运输企业建立由本单位安全管理人员组成的专职或者兼职应急队伍

C、交通运输企业应当将本单位应急装备、应急物资、运力储备和应急队伍的实时情况及时报所在地交通运输主管部门备案

D、交通运输企业应配备必要的专用应急指挥交通工具和应急通信装备

答案：B

29. 应急物资的管理应遵循（ ）的原则。

- A、专人管理、定期检查
- B、按需储备、及时补充
- C、定点存放、易于取用
- D、以上都是

答案：D

30. 道路运输车辆维护分为（ ）、一级维护和二级维护

- A、一般维护
- B、正常维护
- C、定期维护
- D、日常维护

答案：D

31. 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入（ ）。

- A、建设项目概算
- B、生产成本
- C、安全费用

D、财务预算

答案：A

32. 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的（ ）。

A、应急处置手册

B、应急处置方案

C、应急处置卡

D、工作手册

答案：C

33. 根据《危险货物道路运输规则》，关于危险货物运输作业要求，下面说法错误的是（ ）。

A、应随车携带道路运输证、危险货物运单，从业人员资格证等单据和证件

B、禁止搭乘无关人员，车组人员应会使用灭火装置

C、应使用防爆的便携式照明装置

D、非紧急情况下，车组人员可以打开含危险货物的包件

答案：D

34. 根据《职业病防治法》，（ ）应当为劳动者创造符合

国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。

- A、各级工会组织
- B、用人单位
- C、各级政府
- D、部门负责人

答案：B

35. 根据《生产安全事故应急预案管理办法》、企业应定期开展应急演练，综合应急预案演练或者专项应急预案演练周期一般不超过（ ）。

- A、1 年
- B、2 年
- C、3 年
- D、5 年

答案：A

36. 在运输企业车辆技术管理中，对车辆维护的分类不包括（ ）。

- A、日常维护
- B、一级维护
- C、二级维护

D、三级维护

答案：D

37. 关于企业安全生产主体责任，下列说法中错误的是（ ）。

A、企业有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划的责任

B、劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训

C、企业应当建立安全生产教育和培训档案，安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员可以篡改

D、企业应当制订本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制订的生产安全事故应急救援预案相衔接

答案：C

38. 根据《烟花爆竹安全管理条例》，烟花爆竹运达目的地后，收货人应当在（ ）内将《烟花爆竹道路运输许可证》交回发证机关核销。

A、3 日

B、5 日

C、10 日

D、1 个月

答案：A

39. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，道路危险货物运输企业和拥有（ ）辆及以上重型载货汽车或者牵引车的道路货物运输企业应当按照标准建设道路运输车辆动态监控平台，或者使用符合条件的社会化卫星定位系统监控平台，对所属道路运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理。

A、30

B、40

C、50

D、60

答案：C

40. 道路运输企业应当根据法律法规的相关规定以及车辆行驶道路的实际情况按照规定设置监控超速行驶和疲劳驾驶的限值，应当符合日间连续驾驶不超过（ ）小时，夜间连续驾驶不超过 2 小时，每次停车休息时间不少于（ ）分钟。

A、4，20

B、8，30

C、4，30

D、8，20

答案：A

41. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，道路危险货物运输企业和拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业应当配备专职监控人员，专职监控人员配置原则上按照监控平台每接入 100 辆车设（ ）人的标准配备，最低不少于 2 人。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：A

42. 对 6 个月内发生 2 次以上特大交通事故负有主要责任或者全部责任的专业运输单位，由公安机关交通管理部门责令消除安全隐患；未消除安全隐患的机动车，（ ）。

A、视情况可上道路行驶

B、允许上道路行驶

C、禁止上道路行驶

D、经批准后上道路行驶

答案：C

43. 根据《安全生产法》，生产经营单位使用的危险物品容器、运输工具等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得（ ）方可投入使用。

- A、安全使用证或者安全标志
- B、检测检验合格证或者安全标志
- C、安全认证标志或者安全警示标志
- D、安全生产许可证或者安全警示标志

答案：A

44. 海因里希把工业伤害事故的发生、发展过程描述为具有一定因果关系的事件的连锁发生过程，由事故后果往前分为四个阶段，其中表述错误的是（ ）。

- A、人员伤亡的发生是事故的结果
- B、事故的发生是由于人的不安全行为或物的不安全状态
- C、人的不安全行为或物的不安全状态是由于不良环境造成的
- D、人的缺点是由于不良环境诱发的，或者是由先天的遗传因素造成的

答案：C

45. 根据《交通运输突发事件应急管理规定》，交通运输主管部门、交通运输企业应当建立（ ），根据交通运输突发事件的种类、特点和实际需要，配备必要值班设施和人员。

- A、领导带班制度
- B、应急管理人员责任制
- C、应急救援队伍
- D、应急值班制度

答案：D

46. 根据《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》，下列说法错误的是（ ）。

- A、生产经营单位应根据风险的等级、性质等因素，科学制定管控措施。
- B、生产经营单位应建立风险动态监控机制，按要求进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势
- C、生产经营单位应落实风险管控措施，根据生产经营情况视情提取专项经费，加强风险控制。
- D、生产经营单位应当将风险基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传等方式告知本单位从业人员和进入风险工作区域的外来人员，指导、督促做好安全防范。

答案：C

47. 根据《民用爆炸物品安全管理条例》，运输民用爆炸物品，收货单位应当向（ ）县级人民政府公安机关提出申请，并提交相关材料。

- A、运达地
- B、目的地
- C、途经地和目的地
- D、途经地和运达地

答案：A

48. 生产经营单位存在重大风险的，应制定专项动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于的次数是（ ）次。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

答案：A

49. 根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范(试行)》，风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，一划分为（ ）个等级。

A、2

B、3

C、4

D、5

答案：C

50. 根据《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》，下列说法错误的是（ ）。

A、生产经营单位应根据风险的等级、性质等因素，科学制定管控措施

B、生产经营单位应建立风险动态监控机制，按要求进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势

C、生产经营单位应严格落实风险管控措施，保障必要的投入，将风险控制在可接受范围内

D、外来人员可以不用了解生产经营单位的风险情况、应急措施等信息

答案：D

51. 根据《公路水路行业安全生产隐患治理暂行办法》，下列说法错误的是（ ）。

A、生产经营单位应对管理范围内风险辨识、评估、登记、管控、应急等情况进行年度总结和分析，针对存在的问题提

出改进措施

B、当风险的致险因素超出管控范围，达到预警条件的，生产经营单位应及时发出预警信息，并在1年内采取措施予以消除

C、生产经营单位应如实记录风险辨识、评估、监测、管控等工作，并规范管理档案。重大风险应单独建立清单和专项档案

D、生产经营单位应加大安全投入，积极开展风险辨识、评估、管控相关技术研究和应用，提升风险管控能力

答案：B

52. 不报或谎报安全事故罪是指在安全事故发生后，负有报告职责的人员（ ）事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

A、不报或者迟报

B、迟报或者谎报

C、不报或者谎报

D、漏报或者迟报

答案：C

53. 我国消防工作贯彻（ ）的方针。

- A、以消为主、防消结合
- B、预防为主、防消结合
- C、专门机关与群众相结合
- D、以防为主、以消为辅

答案：B

54. 应急预案演练评价是为应急预案把关的重要环节，预案演练评价人员在参与事故应急预案演练过程中的任务是（ ）。

- A、观察参演人员的应急活动并记录观察结果
- B、保障演练过程的安全
- C、确保演练活动的挑战性
- D、确保演练进度

答案：A

55. 根据《交通运输行业反恐怖防范基本要求》，重点目标的管理单位对采集的视频图像信息，自采集之日起保存期限应不少于（ ）。

- A、80 天
- B、90 天
- C、100 天
- D、110 天

答案：B

56. 根据《国家突发公共事件总体应急预案》，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是（ ）。

A、I 级

B、II 级

C、III 级

D、IV 级

答案：A

57. 某道路运输企业结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定了相应的应急预案。该预案主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括企业的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容，该预案属于（ ）。

A、专项应急预案

B、综合应急预案

C、现场处置方案

D、一般应急预案

答案：B

58. 道路运输企业为应对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动内容而制订的应急预案是（ ）。

- A、专项应急预案
- B、综合应急预案
- C、现场处置方案
- D、一般应急预案

答案：A

59. 根据《民用爆炸物品安全管理条例》，民用爆炸物品生产、销售、购买、运输和爆破作业单位的主要负责人是本单位民用爆炸物品安全管理责任人，对本单位的民用爆炸物品安全管理工作（ ）。

- A、负连带责任
- B、负次要责任
- C、负主要责任
- D、全面负责

答案：D

60. 道路交通事故自发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A、30

B、15

C、14

D、7

答案：D

61. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列说法错误的是（ ）。

A、造成1人至2人死亡的生产安全事故为一般等级安全事故

B、造成3人（含）以上死亡的生产安全事故为较大等级安全事故

C、造成10人（含）以上、29人（含）以下的生产安全事故为重大等级安全事故

D、造成30人（含）以上死亡的生产安全事故为特别重大等级安全事故

答案：B

62. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故等级划分条件以下说法正确的是（ ）。

A、死亡、重伤人数及经济损失满足任意一项

B、死亡、重伤人数及经济损失满足任意两项

C、死亡、重伤人数及经济损失需要同时满足

D、只需通过死亡、重伤人数判断

答案：A

63. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查报告在以下选项中不应包括的是（ ）。

A、事故发生单位概况

B、事故发生经过和事故救援情况

C、当地政府部门构成

D、事故发生的原因和事故性质

答案：C

64. 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A、3 小时

B、2 小时

C、1 小时

D、30 分钟

答案：C

65. 对于一个趟次超过 1 日的运输任务，途中的运输车辆技术状况检查由（ ）具体实施。

- A、驾驶员
- B、乘务员
- C、公司安排专业技术人员
- D、第三方维修企业

答案：A

66. 对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，道路运输企业的动态监控人员应当及时向企业（ ）报告。

- A、安全生产管理机构
- B、车辆管理部门
- C、后勤保障部门
- D、人力资源部门

答案：A

67. 在危险货物的特性中，以下说法错误的是（ ）。

- A、爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面
- B、防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项
- C、易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅

拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电

D、某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

答案：D

68. 《道路危险货物运输管理规定》明确规定：“危险货物以列入（ ）的为准”。

A、《危险货物分类和品名编号》

B、《危险货物道路运输规则》

C、《危险货物包装标志》

D、《道路运输危险货物车辆标志》

答案：B

69. 关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是（ ）。

A、运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过 10 立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外

B、罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求》

C、移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》等有关技术要求

D、罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆 第2部分：非金属常压罐体技术要求》

答案：A

70. 根据《烟花爆竹安全管理条例》，对未经许可经由道路运输烟花爆竹的，由（ ）责令停止非法运输活动，处1万元以上5万元以下的罚款，并没收非法运输的物品及违法所得。

A、应急管理部门

B、市场监督管理部门

C、公安部门

D、交通运输主管部门

答案：C

71. 危险货物道路运输随车携带的单据，下列选项不属于的是（ ）。

A、道路运输危险货物安全卡

B、运单或者电子运单

C、道路危险货物运输从业资格证

D、车辆检测报告

答案：D

72. 装运易燃易爆的危险货物运输车辆的尾部应安装（ ），且无论空、满载应始终接地。

- A、排气火花熄灭器
- B、灭火器
- C、导静电橡胶拖地带
- D、紧急切断装置

答案：C

73. 在道路危险货物运输过程中，下列做法中错误的是（ ）。

- A、因住宿或发生影响正常运输的情况需较长时间停车时，驾驶人员、押运人员应采取相应警示和安全措施；运输剧毒化学品或易爆危险化学品的，除采取警示和安全措施外，还应向当地公安机关报告
- B、驾驶员一次连续驾驶 8 小时应休息 20 分钟以上
- C、出车前，检查车辆轮辋有无裂纹变形、螺栓是否完整紧固
- D、运输剧毒化学品等有规定运行路线和时间的危险货物运输车辆，要按照既定的路线和时间运行，不得随意改变

答案：B

74. 运输剧毒化学品或易爆危险化学品过程中，因住宿或发生影响正常运输的情况需较长时间停车时，驾驶人员、押运

人员除采取相应警示和安全措施外，还应向当地（ ）报告。

- A、公安部门
- B、交通运输主管部门
- C、安监部门
- D、质检部门

答案：A

75. 根据《道路运输车辆技术管理规定》，下列相关要求不正确的是（ ）。

- A、普通货运车辆的外廓尺寸、轴荷和最大允许总质量应当符合《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的要求
- B、普通货运车辆的技术性能应当符合《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》的要求
- C、普通货运车型的燃料消耗量限值应当符合《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》的要求
- D、普通货运车辆技术等级达到三级以上

答案：D

76. 关于道路普通货物运输行车前的安全操作要求，下列说法中错误的是（ ）。

- A、运输经营者和驾驶员出车前应熟悉行车路线和行车计划
- B、出车前应检查驾驶员的生理、心理状况是否适合此次运

输任务

C、应按照操作规程做好出车前的车辆检查，并如实填写车辆日常检查表

D、货物包装是否完好属于托运人的责任，出车前承运人无需外观检查

答案：D

77. 根据《危险化学品安全法》，危险化学品道路运输企业未配备专职安全生产管理人员的，由交通运输主管部门责令限期改正，可以处（ ）罚款。

A、5 万元以上，10 万元以下

B、10 万元以上

C、20 万元以上

D、五万元以下的罚款；逾期不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款

答案：D

78. 较大事故是指造成（ ）死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A、 3 人以上

B、3 人以下

C、10 人以下

D、3 人以上 10 人以下

答案：D

79. 道路运输经营者应当建立车辆技术档案制度，必须做到（ ）。

A、一年一档

B、一车一档

C、一线一档

D、一组一档

答案：B

80. 任何人不得（ ）驾驶人违反道路交通安全法律法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车。

A、引导、指责、放任

B、帮助、迫使、指责

C、允许、误导、指责

D、强迫、指使、纵容

答案：D

81. 货运经营者应当加强对从业人员的安全管理，下列说法错误的是（ ）

- A、加强从业人员的安全教育和职业道德教育
- B、从业人员应当遵守道路运输操作规程，不得违章作业
- C、驾驶人员连续驾驶时间不得超过 6 个小时
- D、有相应的专业人员和管理人员

答案：C

82. 运输企业发生安全生产事故后，下列措施不属于事故调查处理内容的是()。

- A、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
- B、认定事故的性质和事故责任
- C、提出对事故责任者的处理建议
- D、事故现场保护

答案：D

83. 在运输企业中，下列不属于安全生产事故隐患的是()。

- A、车辆制动系统故障
- B、驾驶员操作失误
- C、车辆超载
- D、消防设施完好

答案：D

84. 下列说法错误的是（ ）。

- A、国务院主管全国危险货物道路运输管理工作
- B、县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域的危险货物道路运输管理工作
- C、工业和信息化部、公安、生态环境、应急管理、市场监督管理等部门按照各自职责，负责对危险货物道路运输相关活动进行监督检查
- D、国家建立危险化学品监管信息共享平台，加强危险货物道路运输安全管理

答案：A

85. 危险货物道路运输企业不允许下列（ ）经营模式。

- A、挂靠经营
- B、集约化经营
- C、信息化经营
- D、规模化经营

答案：A

86. 托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的（ ）。

- A、托运人应当按照规定添加
- B、托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人

C、托运人或承运人视情况进行添加

D、驾驶员和押运员进行添加

答案：A

87. 托运人在托运普通货物时，下列（ ）货物不得夹带。

A、石灰石

B、钢铁

C、液氧

D、塑料制品

答案：C

88. 危险货物承运人应当按照（ ）许可的经营范围承运危险货物。

A、交通运输主管部门

B、公安部门

C、安全监管部门

D、应急管理部门

答案：A

89. 下列关于危险货物承运人承运危险货物说法错误的是（ ）。

A、危险货物承运人应当根据自身的运输能力承运危险货物

- B、危险货物承运人使用常压液体危险货物罐式车辆运输危险货物的，应当在罐式车辆罐体的适装介质列表范围内承运
- C、危险货物承运人使用移动式压力容器运输危险货物的，应当按照移动式压力容器使用登记证上限定的介质承运
- D、危险货物承运人应当按照运输车辆的核定载质量装载危险货物，不得超载

答案：A

90. 根据《放射性物品道路运输管理规定》，申请从事放射性物品道路运输经营的有符合要求的专用车辆和设备，应当具备的条件包括（ ）。

- A、车辆为企业自有，且数量为 5 辆以上
- B、车辆为企业自有，且数量为 10 辆以上
- C、核定载质量在 10 吨及以下的车辆为厢式或者封闭货车
- D、核定载质量在 10 吨及以上的车辆为厢式或者封闭货车

答案：A

91. 下列属于特种设备的是（ ）。

- A、常压罐体
- B、危货运输车辆
- C、移动式压力容器或者气瓶
- D、车辆发动机

答案：C

92. 在危险货物道路运输过程中，（ ）负责对危险货物进行监管。

- A、驾驶员
- B、动态监控人员
- C、安全管理人员
- D、押运员

答案：D

93. 危险货物运输车辆标志牌一般悬挂于（ ）。

- A、车辆后厢板或罐体后面中心部位
- B、驾驶室顶部
- C、车体厢体或罐体中部
- D、车辆厢体或罐体侧面

答案：A

94. 危险货物运输车辆应随车携带防护用品、应急救援器材和（ ），严格遵守道路交通安全法律法规规定，保障道路运输安全。

- A、危险货物使用说明书
- B、危险货物道路运输安全卡

C、车辆检测报告

D、车辆技术档案

答案：B

95. 某道路危险货物运输车辆以 65 公里/小时的行驶速度在某国道行驶，该国道路段有限速 50 公里/小时限速标志，下列说法正确的是（ ）。

A、该车辆超速，行驶速度不得超过 50 公里/小时

B、若无限速标志，该车辆未超速

C、若无限速标志，该车辆最高车速不得超过 80 公里/每小时

D、该车辆超速，行驶速度不得超过 60 公里/小时

答案：A

96. 运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由（ ）批准的运输路线和时间。

A、交通运输主管部门

B、公安机关

C、国务院核安监部门

D、应急管理部门

答案：B

97. 某些情形下，公安机关可以依法采取措施，限制危险货物运输车辆通行，下列不属于限制通行情形的是（ ）。

- A、特大桥梁、特长隧道
- B、人流密集场所
- C、坡长坡陡、临水临崖
- D、高速公路

答案：D

98. 根据《放射性物品道路运输管理规定》，一类放射性物品属于（ ）。

- A、是指 I 类放射源、高水平放射性废物、乏燃料等释放到环境后对人体健康和环境产生重大辐射影响的放射性物品
- B、是指 II 类和 III 类放射源、中等水平放射性废物等释放到环境后对人体健康和环境产生一般辐射影响的放射性物品
- C、是指 IV 类和 V 类放射源、低水平放射性废物、放射性药品等释放到环境后对人体健康和环境产生较小辐射影响的放射性物品
- D、以上都是

答案：A

99. （ ）负责核发危险货物道路运输经营许可证。

- A、交通运输主管部门

- B、公安机关
- C、安全监督管理部门
- D、工业和信息化主管部门

答案：A

100. 生产经营单位的主要负责人依照规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

- A、三年内
- B、五年内
- C、十年内
- D、终身

答案：B

101. 关于安全生产教育和培训，下列说法错误的是（ ）。

- A、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程
- B、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训
- C、生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，

应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品

D、生产经营单位不需要建立安全生产教育和培训档案

答案：D

102. 对危险货物道路运输负有安全监督管理职责的部门发现危险货物托运、承运或者装载过程中存在重大隐患，有可能发生安全事故的，道路运输经营者应当（ ）。

A、要求其停止作业并消除隐患

B、下达隐患整改通知，要求限期整改

C、责令罚款

D、予以关闭

答案：A

103. 下列（ ）危险货物运输模式不适用于《危险货物道路运输安全管理办法》。

A、罐式专用车辆运输危险货物

B、厢式车辆运输危险货物

C、可移动罐柜运输危险货物

D、军用车辆运输危险货物

答案：D

104. 关于道路运输企业主要负责人本单位安全生产工作的相关职责，说法错误的是（ ）。

A、依法设置安全生产管理机构，配备专职或兼职安全生产管理人员

B、组织开展安全隐患排查整治，对从业人员进行安全培训教育

C、定期组织分析本单位安全生产形势，研究解决重大安全问题

D、及时采纳安全生产管理机构 and 安全生产管理人员提出的预防措施和改进建议，并及时组织落实和整改

答案：B

105. 道路运输企业的安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责不包括（ ）。

A、严格执行安全生产的法律、行政法规、规章、政策和标准，参与本单位安全生产决策

B、拟订本单位安全生产管理制度、操作规程和应急预案，明确各部门、各岗位的安全生产职责，督促贯彻执行

C、组织或者参与本单位安全生产宣传、教育和培训，并如实记录

D、定期组织分析本单位安全生产形势，研究解决重大安全问题

答案：D

106. 生产经营单位的其他负责人对（ ）。

- A、岗位职责相应的安全生产工作负责
- B、岗位职责相应的生产经营工作负责
- C、职责范围内的安全生产工作负责
- D、主要负责人交办的安全生产工作负责

答案：C

107. 道路运输企业（ ）应当具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

- A、主要负责人和安全生产管理人员
- B、主要负责人和技术管理人员
- C、安全管理人员和技术管理人员
- D、安全管理人员和应急管理人员

答案：A

108. 道路运输经营者应当（ ）至少召开一次安全生产工作会议，研究解决安全生产中的重大问题，安排部署阶段性安全生产工作。

- A、每周
- B、每月
- C、每季度

D、每半年

答案：C

109. 道路运输经营者应当（ ）至少召开一次安全生产例会，通报和布置落实各项安全生产工作，分析查找安全生产管理制度的缺陷和安全生产管理的薄弱环节。

A、每周

B、每月

C、每季度

D、每半年

答案：B

110. 运输企业应每半年至少开展（ ）现场处置方案应急演练。

A、一次

B、二次

C、三次

D、四次

答案：A

111. 营运车辆安全例行检查是在受检营运车辆按照相关规定进行了正常维护并检验合格的前提下，由营运车辆安全例

检人员采用（ ）的方法，对影响车辆安全的可视部件技术状况所实施的检查。

- A、人工检视
- B、机械检查
- C、零部件检测
- D、经验判断

答案：A

112. 安全例行检查应配备的工具及安全防护用品中，停车楔的数量应不少于（ ）只。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

答案：B

113. 下列不属于安全例行检查应配备的工具及安全防护用品的是（ ）。

- A、检验锤
- B、轮胎气压表
- C、安全帽、工装、手套、反光背心等
- D、车辆电气系统检测设备

答案：D

114. 根据《安全生产法》，生产经营单位对（ ）排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

- A、一般事故隐患
- B、重大事故隐患
- C、较大事故隐患
- D、安全生产风险

答案：B

115. 下列对道路运输企业生产安全事故隐患排查治理，说法错误的是（ ）

- A、道路运输企业应当建立生产安全事故隐患排查治理制度
- B、道路运输企业应当对排查出的生产安全事故隐患进行上报，由主管机关下达整改要求，组织整改治理
- C、道路运输企业应当对本单位生产安全事故隐患排查治理情况进行统计，分析事故隐患形成原因、特点及规律，对多发普发的事故隐患应当深入分析，建立事故隐患排查治理长效机制
- D、道路运输企业应当积极配合交通运输等相关部门依法进行生产安全事故隐患监督检查

答案：B

116. 道路运输企业应当按照有关规定加强安全生产风险管理，适时开展安全生产风险辨识和评估，安全生产风险辨识结束后应形成（ ）。

- A、辨识手册
- B、辨识清单
- C、风险管控指南
- D、风险清单

答案：D

117. 安全生产风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，由高到低依次分为（ ）四个等级。

- A、特别重大、重大、较大、一般
- B、特别重大、重大、一般、较小
- C、重大、较大、一般和较小
- D、重大、较大、一般和轻微

答案：C

118. 生产经营单位应严格落实风险管控措施，保障必要的投入，将风险（ ）。

- A、全部消除
- B、部分消除

- C、控制在可接受范围
- D、一定程度进行降低

答案：C

119. 接到事故报告后，()应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。

- A、单位负责人
- B、安全管理机构负责人
- C、安全管理机构值班人员
- D、安全生产管理人员

答案：A

120. 危运企业主要负责人和安全生产管理人员应当具备与本企业所从事的危险货物道路运输生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经县级以上()对其安全生产知识和管理能力考核合格。

- A、交通运输管理部门
- B、安全监督管理部门
- C、应急管理部门
- D、职业资格培训中心

答案：A

121. 规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位应当成立应急处置技术组，实行（ ）应急值班。

- A、8 小时
- B、12 小时
- C、18 小时
- D、24 小时

答案：D

122. 道路运输企业应当依法建立健全全员安全生产责任制，下列说法错误的是（ ）。

- A、将本企业的安全生产责任分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任内容和考核标准
- B、企业主要负责人只需与分管安全的负责人签订安全生产目标责任书
- C、安全生产责任制应包括主要负责人的安全生产责任、目标及考核标准
- D、安全生产责任制管理科室、分支机构及其负责人的安全生产责任、目标及考核标准

答案：B

123. 关于驾驶员岗前培训教育说法错误的是（ ）。

- A、企业应当建立危运驾驶员岗前培训制度，培训合格方可上岗
- B、岗前培训的主要内容包括道路交通安全和安全生产相关法律法规、安全行车知识和技能、交通事故案例警示教育等内容
- C、驾驶员岗前培训不少于 10 学时
- D、驾驶员在培训的基础上应实际跟车实习，提前熟悉危运车辆性能和危运线路情况

答案：C

124. 下列对危运驾驶员安全培训教育说法不正确的是（ ）。

- A、危运企业应当建立危运驾驶员安全教育培训及考核制度
- B、安全教育培训内容应当包括：法律法规、典型交通事故案例、技能训练、安全驾驶经验交流、突发事件应急处置训练等
- C、危运企业不应依托互联网方式实施培训教育
- D、危运企业应在危运驾驶员接受安全教育培训后，对危运驾驶员教育培训的效果进行统一考核

答案：C

125. 某危运企业驾驶员发生了交通违法行为，受到了危运企业内部的处罚，下列说法正确的是（ ）。

- A、该驾驶员应被危运企业辞退
- B、该驾驶员的驾驶员档案不包括交通违法信息
- C、该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法信息，但不包括内部处罚信息
- D、该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法信息和受到的内部处罚信息，并及时进行更新

答案：D

126. 根据《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》，道路运输企业经营地或运营线路途经地已发布台风（ ）及以上预警，暴雨、暴雪、冰雹、大雾、沙尘暴、大风、道路结冰（ ）预警，应当判定为重大事故隐患。

- A、红色、橙色
- B、橙色、橙色
- C、红色、红色
- D、橙色、红色

答案：D

127. 全国重点营运车辆联网联控系统包括全国道路运输车辆动态信息公共服务平台、地方政府管理部门监管平台、（ ）、社会化监控平台。

- A、道路运输企业监控平台
- B、行业主管部门监管平台
- C、行业协会监控平台
- D、中国交通通信信息中心监控平台

答案：A

128. 某企业有 20 辆危运车辆，关于该企业动态监控人员管理说法正确的是（ ）。

- A、该企业可配备兼职动态监控人员
- B、该企业应配备至少 1 名专职动态监控人员
- C、该企业应配备至少 2 名专职动态监控人员
- D、动态监控人员必须由企业委托的具备培训能力的机构培训、考试合格后上岗。

答案：C

129. 下列关于道路运输车辆动态监控平台说法不正确的是（ ）。

- A、危险货物运输车辆在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置

- B、企业必须按照标准建设自有道路运输车辆动态监控平台
- C、监控平台中完整、准确地录入所属道路运输车辆和驾驶人员的基础资料等信息，并及时更新
- D、任何单位、个人不得擅自泄露、删除、篡改卫星定位系统平台的历史和实时动态数据

答案：B

130. 根据《道路运输车辆技术管理规定》，从事道路运输经营的危货车辆，技术等级应当达到（ ）。

- A、一级
- B、二级
- C、三级
- D、四级

答案：A

131. 某企业对动态监控发现的驾驶员违法、违规信息，下列说法不正确的是（ ）。

- A、对存在交通违法、违规信息的危运驾驶员，危运企业应当在事后及时给予处理
- B、对多次存在违法、违规行为的驾驶员应当作为重点监控和安全培训教育的重点对象
- C、危运企业应当定期对驾驶员违法违规驾驶行为进行汇总

分析，及时采取措施处理

D、违法驾驶信息及处理情况不需要建档保存

答案：D

132. 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，交通运输企业安全费用使用范围不包括（ ）。

A、完善、改造和维护安全防护设施设备支出

B、隐患项目治理过程中环保治理、职业病防护设施“三同时”支出

C、应急演练支出

D、安全设施及特种设备检测检验支出

答案：B

133. 企业的应急预案应由本单位（ ）签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

A、主要负责人

B、分管安全负责人

C、安全管理机构

D、安全管理人员

答案：A

134. 道路运输企业安全生产隐患治理的责任主体是（ ）。

- A、道路运输企业
- B、交通运输主管部门
- C、安全监督管理部门
- D、安全管理人员

答案：A

135. 国家对机动车实行（ ）。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。

- A、备案制度
- B、登记制度
- C、报备制度
- D、存档制度

答案：B

136. 关于安全生产隐患等级划分说法正确的是（ ）。

- A、隐患分为重大隐患、较大隐患和一般隐患三个等级
- B、一般隐患不太可能导致安全生产事故发生
- C、重大隐患一经发现，应立即安排人员进行治理，治理期间不得影响正常生产经营
- D、隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级

答案：D

137. 根据《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》，道路运输企业所属经营性驾驶员存在一次计（ ）及以上诚信考核计分情形且未严肃处理仍继续安排上岗作业的，应当判定为重大事故隐患。

- A、5 分
- B、6 分
- C、10 分
- D、12 分

答案：C

138. 运输企业委托第三方专业服务机构提供隐患治理相关支持工作，则隐患治理主体责任是（ ）。

- A、运输企业
- B、交通运输主管部门
- C、第三方专业服务机构
- D、安全管理机构

答案：A

139. 对登记后上道路行驶的机动车，应当依照法律、行政法规的规定，根据车辆用途、载客载货数量、使用年限等不同

情况，定期进行（ ）。

- A、安全性能检验
- B、安全状况检验
- C、安全配置检验
- D、安全技术检验

答案：D

140. 下列关于道路运输企业说法不正确的是（ ）。

- A、运输企业是道路运输安全生产的责任主体，可以在提升效益的基础上抓好安全生产
- B、严格遵守安全生产、道路交通安全和运输管理等有关法律、法规、规章和标准
- C、建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，完善安全生产条件
- D、严格执行安全生产操作规程，加强车辆技术管理和驾驶员等从业人员管理，保障道路运输安全

答案：A

141. 下列不属于企业安全生产专项经费使用范围的是（ ）。

- A、道路运输车辆动态监控平台、视频监控系统的建设、运行、维护和升级改造，以及具有行驶记录功能的卫星定位装

置、视频监控装置的购置、安装和使用等支出

B、配备、维护、保养应急救援器材、设备和开展应急演练支出；安全宣传、教育、培训和安全奖励等支出

C、安全生产检查、评价、咨询和安全生产标准化建设支出

D、安全生产管理人员的年终奖

答案：D

142. 下列关于道路运输企业责任制的说法错误的是（ ）。

A、企业的法定代表人和实际控制人为安全生产的第一责任人，负有安全生产的全面责任

B、分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督的责任

C、其他负责人对各自职责范围内的安全生产工作负直接管理责任

D、企业党委、工会、各职能部门、各岗位人员可不承担安全生产职责

答案：D

143. 根据《道路交通安全法》，应当报废的机动车必须及时办理（ ）。

A、注销登记

B、备案登记

C、登记

D、登记手续

答案：A

144. 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，应当在应急预案公布之日起（ ）内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。

A、15 个工作日

B、20 个工作日

C、30 个工作日

D、45 个工作日

答案：B

145. 下列关于企业主要负责人对本单位安全生产工作职责说法错误的是（ ）。

A、定期组织分析本单位的安全生产形势，研究解决重大安全生产问题

B、按相关规定报告生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作

C、可以不采纳工会、职工关于安全生产的合理化建议和要

求

D、组织制定并实施本单位生产安全应急预案，开展应急救援演练

答案：C

146. 任何单位或者个人不得（ ）机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志。

A、伪造

B、变造

C、伪造、变造

D、伪造、改造

答案：C

147. 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，企业当年实际使用的安全生产费用不足年度应计提金额 60%的，除按规定进行信息披露外，还应当于下一年度（ ）底前，按照属地监管权限向县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门提交经企业董事会、股东会等机构审议的书面说明。

A、1 月

B、3 月

C、4 月

D、12 月

答案：C

148. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，道路危险货物运输企业和拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业配备监控人员说法正确的是（ ）。

A、应当配备专职监控人员

B、可以配备兼职监控人员

C、可以委托社会第三方配备监控人员

D、没有配备监控人员相关规定要求

答案：A

149. 下列不得办理大型客车、危险货物运输车辆注册登记的主体是（ ）。

A、个人

B、运输企业

C、企业生产自用

D、封闭厂区内使用

答案：A

150. 根据《道路交通安全法》，报废的大型客、货车及其他营运车辆应当在（ ）的监督下解体。

- A、 公安机关交通管理部门
- B、 交通管理部门
- C、 应急管理部门
- D、 市场监督管理部门

答案： A

151. 塑料安全帽的使用有效期为 30 个月， 自（ ） 算起：

- A、 领用日期
- B、 生产日期
- C、 购买日期
- D、 入库日期

答案： B

152. 某危险货物道路运输公司， 发生一起车辆火灾事故， 导致 10 人死亡， 2 人重伤， 直接经济损失 1.1 亿元。 该起事故为（ ） 。

- A、 特别重大事故
- B、 重大事故
- C、 较大事故
- D、 一般事故

答案： A

153. 某危险货物道路运输公司驾驶员驾驶营运车辆，被交通联合执法部门查获涉嫌酒驾，但未导致事故。经最终鉴定，100 毫升血液中含有 60 毫克酒精，按《车辆驾驶人员血液、呼吸酒精含量阈值和检验》以及《道路交通安全法》相关规定，该驾驶员属于（ ），应处以（ ）。

A、醉酒驾驶营运机动车。处十五日拘留，并处五千元罚款，吊销机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证

B、醉酒驾驶营运机动车。由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；十年内不得重新取得机动车驾驶证，重新取得机动车驾驶证后，不得驾驶营运机动车

C、饮酒后驾驶营运机动车。处十五日拘留，并处五千元罚款，吊销机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证

D、饮酒后驾驶营运机动车。由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；十年内不得重新取得机动车驾驶证，重新取得机动车驾驶证后，不得驾驶营运机动车

答案：C

154. 某高速公路甲市乙区路段，一辆小型面包车与一辆重型罐车相撞，导致重型罐车后下部防护装置及卸料管损坏，所载汽油泄漏，起火燃烧。该重型罐车属丙市丁区某危险化学

品道路运输公司所有。根据《危险化学品安全法》，关于该起危险化学品事故应急救援的说法，正确的是（ ）。

- A、驾驶员除应向甲市乙区应急管理部门报告外，还应向丙市丁区交通运输、应急管理等部门报告
- B、该事故发生在甲市乙区，运输公司主要负责人无须向丙市丁区有关部门报告事故
- C、因事故发生在异地，运输公司的应急预案无法适用于本次事故救援
- D、甲市乙区人民政府应当立即组织有关部门，启动本地区危险化学品事故应急救援预案并组织实施救援

答案：D

155. 罐车装卸气体或液体类危险货物时，驾驶员应经常进行安全巡检，关于巡检后站位的要求，以下正确的是：

- A、在车尾位置靠近紧急切断阀远程操纵手柄，并能观察到操作阀门箱的位置
- B、没有特别规定，随意
- C、最方便紧急撤离的位置
- D、正面朝阀门操作箱

答案：A

156. 装卸石油化工类产品，车辆应与装卸区进行静电接地。

静电连接应在何时进行：

- A、装卸阀门开启前
- B、无特别要求
- C、接管连接前
- D、接管连接后

答案：C

二、多选题

157. 根据《安全生产法》，以下关于安全生产管理人员职责表述正确的有（ ）。

- A、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
- B、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况
- C、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
- D、组织或者参与本单位应急救援演练

答案：ABCD

158. 下列关于安全生产管理人员说法正确的是（ ）。A、生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见

B、生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生

产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理

C、道路运输单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

D、道路运输单位的安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格

答案：ABCD

159. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员（ ）。

A、 具备必要的安全生产知识，

B、 知悉自身在生产方面的权利和义务

C、 掌握本岗位的安全操作技能

D、 了解事故应急处理措施

答案：ABCD

160. 根据《安全生产法》，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立（ ）和社会监督的机制。

A、 生产经营单位负责

B、职工参与

C、政府监管

D、行业自律

答案：ABCD

161. 关于车辆技术管理的一般要求，下列说法正确的有（ ）。

A、应当遵守有关法律法规、标准 and 规范，认真履行车辆技术管理的主体责任，建立健全管理制度，加强车辆技术管理

B、应当根据有关道路运输企业车辆技术管理标准，结合车辆技术状况和运行条件，正确使用车辆。

C、应当建立车辆技术档案制度，实行一车一档

D、车辆所有权转移、转籍时，车辆技术档案可不随车移交

答案：ABC

162. 道路运输从业人员有下列（ ）。不具备安全条件情形的，由发证机关吊销其从业资格证件。

A、经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员身体健康状况不符合有关机动车驾驶和相关从业要求且没有主动申请注销从业资格的

B、经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输驾驶员发生重大以上交通事故，且负主要责任的

- C、发现重大事故隐患，不立即采取消除措施，继续作业的
- D、超越从业资格证核定范围，从事道路危险货物运输活动的

答案：ABC

163. 道路运输企业安全生产费用应合理使用，在下列选项中属于使用范围的有（ ）。

- A、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
- B、车辆交强险支出
- C、开展安全风险管控和事故隐患排查、评估、监控和整改支出
- D、安全生产宣传、教育、培训和安全奖励等支出

答案：ACD

164. 应急预案的编制应当符合下列基本要求（ ）。

- A、本地区、本部门、本单位的危险性分析情况
- B、应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施
- C、有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应
- D、应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确

答案：ABCD

165. 依据《安全生产法》，下列（ ）属于安全生产管理人员必须履行的职责。

- A、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案
- B、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况
- C、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
- D、为一线从业人员每天发送天气信息

答案：ABC

166. 企业对从业人员的安全培训对象，应该包括以下（ ）人员。

- A、本单位在编职工
- B、企业使用的被劳动派遣者
- C、企业接收中等职业学校、高等学校实习的学生
- D、近三年内退休人员

答案：ABC

167. 根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员，对本单位安全生产工作负有以下

职责（ ）。

- A、组织或参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况
- B、组织或参与本单位应急救援演练
- C、检查本单位安全生产状况，及时排查安全生产事故隐患，提出改进安全生产管理的建议
- D、压缩安全经费使用，提高企业利润

答案：ABC

168. 根据《安全生产法》，生产经营单位必须遵守安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，（ ），提高安全生产水平，确保安全生产。

- A、构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制
- B、健全风险防范化解机制
- C、构建综合治理机制
- D、健全联防联控机制

答案：AB

169. 下列选项中，属于企业安全生产责任制的内容有（ ）。

- A、各类安全责任的考核标准，以及奖惩措施
- B、各职能部门的人员，对自己业务范围内有关的安全生产负责
- C、班组长、特种作业人员对其岗位的安全生产工作负责
- D、所有从业人员对自己本职工作范围内的安全生产工作负责

答案：ABCD

170. 按照可能导致安全生产事故的后果和概率，公路水路行业安全生产风险划分为（ ）。

- A、重大风险
- B、较大风险
- C、一般风险
- D、较小风险

答案：ABCD

171. 根据《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》，下列说法正确的是（ ）。

- A、生产经营单位应当将风险基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传等方式告知本单位从业人员和进入风险工作区域的外来人员，指导、督促做好安全防范

B、当风险的致险因素超出管控范围，达到预警条件的，生产经营单位应及时发出预警信息，并立即采取针对性管控措施，防范安全生产事故发生。发生安全生产事故的，应按有关规定，及时有效处置

C、生产经营单位应如实记录风险辨识、评估、监测、管控等工作，并规范管理档案。重大风险应单独建立清单和专项档案

D、生产经营单位应对进入重大风险影响区域的本单位从业人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练

答案：ABCD

172. 风险的等级主要由风险事件发生的（ ）和（ ）两个指标确定。

A、可能性

B、后果严重程度

C、经济损失

D、人员伤亡

答案：AB

173. 道路运输企业为（ ）支出的费用，可以在安全生产费用中列支。

- A、升级改造车辆视频监控系统
- B、安全生产标准化建设
- C、开展事故隐患排查、评估
- D、隐患项目治理过程中环保治理、职业病防护设施“三同时”支出

答案：ABC

174. 下列属于生产安全事故应急救援预案制定单位及时修订预案的情况是（ ）。

- A、制定预案所根据的法律法规等发生重大变化
- B、运输路线发生变化的
- C、重要应急资源发生重大变化的
- D、安全生产风险发生重大变化

答案：ACD

175. 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，某大型运输企业于2018年11月31日制定并发布了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。针对预案演练，下列说法正确的有（ ）。

- A、至少应在2019年11月31日前组织一次综合应急预案的演练
- B、至少应在2019年11月31日前组织一次现场处置方案的

演练

C、至少应在 2019 年 5 月 31 日前组织一次现场处置方案的演练

D、至少应在 2020 年 11 月 31 日前组织一次综合应急预案的演练

答案：AC

176. 根据《安全生产法》，生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过（ ）等方式向从业人员通报。

A、职工大会或者职工代表大会

B、公众媒体

C、信息公示栏

D、广播

答案：AC

177. 根据《安全生产法》，关于生产经营单位的安全生产责任制，下列说法正确的是（ ）。

A、安全生产责任制是生产经营单位岗位责任制的一个组成部分

B、安全生产责任制是生产经营单位中最基本的一项安全制

度

C、利润是安全生产责任制的重要目标

D、安全生产责任制是生产经营单位安全生产、劳动保护管理制度的核心

答案：ABD

178. 根据《道路运输从业人员管理规定》，道路危险货物运输从业人员包括（ ）。

A、道路危险货物运输驾驶员

B、装卸管理人员

C、押运人员

D、安全管理人员

答案：ABC

179. 下列选项中，属于道路运输企业应当建立的事故隐患排查工作机制的有（ ）。

A、日常排查

B、定期排查

C、不定期排查

D、专项排查

答案：ABD

180. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查处理应当坚持的原则包括以下（ ）。

- A、科学严谨
- B、注重实效
- C、依法依规
- D、实事求是

答案：ABCD

181. 小王作为一名某道路运输企业的动态监控人员，以下操作行为符合其操作规程的有（ ）。

- A、小王应实时分析、处理车辆行驶动态信息
- B、小王应及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账
- C、小王应对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全生产管理机构报告
- D、动态监控系统记录的违法驾驶信息及处理情况应当至少保存 24 个月

答案：ABC

182. 根据《汽车维修、检测、诊断技术规范》，车辆维护包括（ ）。

- A、一级维护

- B、二级维护
- C、三级维护
- D、日常维护

答案：ABD

183. 劳动者在职业活动中，因（ ）而引起的疾病，属于职业病。

- A、食用企业提供的不符合卫生标准的工作餐
- B、接触粉尘
- C、接触其他有毒、有害因素
- D、接触放射性物质

答案：BCD

184. 驾驶员出车前、行车中、收车后需要做的工作，下列选项包括的有（ ）。

- A、出车前，应根据天气情况做好预热，绕车检查一周，检查车辆的安全技术状况（包括制动系、转向系、喇叭等），填写检查表、行车日志，确认各因素安全后方可起步
- B、应检查道路运输证、从业资格证以及凭证运输文件等证件是否齐全有效
- C、安装紧急切断装置的罐车，出车前要重点检查确认紧急切断阀处于关闭状态

D、应检查轮胎花纹深度，所有轮胎花纹深度均应小于 1.6 毫米

答案：ABC

185. 用人单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中（ ）等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

A、可能产生的职业病危害和后果

B、职业病防护措施

C、职业病待遇

D、职业病治疗方案

答案：ABC

186. 道路运输经营者确定车辆的维护周期，应根据以下（ ）方面。

A、国家标准

B、车辆维修手册

C、车辆运行状况

D、车辆使用年限

答案：ABCD

187. 下列（ ）车辆禁止从事道路运输活动。

- A、报废车辆
- B、擅自改装车辆
- C、拼装车辆
- D、二手车辆

答案：ABC

188. 根据《道路运输车辆技术管理规定》有关规定，鼓励道路运输经营者设置相应的部门负责车辆技术管理工作，并根据（ ）配备车辆技术管理人员。

- A、车辆数量
- B、经营类别
- C、企业规模
- D、车辆类型

答案：AB

189. 从事道路运输经营的车辆应当符合下列技术要求包括（ ）

- A、车辆的外廓尺寸、轴荷和最大允许总质量应当符合《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》
- B、车辆的技术性能应当符合《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》的要求
- C、车辆技术等级应当达到一级以上。

D、车型的燃料消耗量限值应当符合《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》、《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》的要求。

答案：ABD

190. 车辆技术档案包括（ ）。

- A、车辆基本信息
- B、车辆技术等级评定
- C、车辆主要零部件更换
- D、车辆行驶里程

答案：ABCD

191. 道路运输管理机构应当将车辆技术状况纳入道路运输车辆年度审验内容，查验以下相应证明材料（ ）。

- A、车辆技术等级评定结论
- B、客车类型等级评定证明
- C、车辆维修情况
- D、车辆行驶里程

答案：AB

192. 有下列（ ）情形，公安机关可以依法采取措施，限制危险货物运输车辆通行。

- A、城市（含县城）重点地区、重点单位、人流密集场所、居民生活区
- B、饮用水水源保护区、重点景区、自然保护区
- C、特大桥梁、特长隧道、隧道群、桥隧相连路段及水下公路隧道
- D、坡长坡陡、临水临崖等通行条件差的山区公路

答案：ABCD

193. 下列属于安全生产专项资金使用范围的是（ ）。

- A、完善、改造、维护安全运营设施和设备支出
- B、配备、维护、保养应急救援器材、设备和开展应急演练支出
- C、开展安全风险管控和事故隐患排查、评估、监控和整改支出
- D、员工工伤保险支出

答案：ABC

194. 根据《道路货物运输及站场管理规定》，道路货物运输包括（ ）。

- A、道路普通货运
- B、道路货物专用运输
- C、道路大型物件运输

D、道路危险货物运输

答案：ABCD

195. 安全生产管理人员应该具有的能力有()。

A、正确分析、判断和处理安全管理中多种问题能力

B、较强的口头和文字表达能力

C、对意外和突发事件及时果断采取相应对策和应变协调能力

D、较强的内外事务沟通能力

答案：ABCD

196. 综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、事故风险描述、保障措施及()等内容。

A、应急预案体系

B、预警及信息报告

C、应急响应

D、应急预案管理

答案：ABCD

197. 下列选项中，属于生产经营单位安全生产主体责任范围的是()。

A、确保安全机构设置、人员配备和资金投入

- B、对重大危险源进行定期检测、评估、监控
- C、为从业人员缴纳养老保险金
- D、依法为从业人员缴纳工伤保险费

答案：ABD

198. 下列属于道路危险货物运输驾驶员应当符合下列条件的是（ ）。

- A、取得相应的机动车驾驶证
- B、年龄不超过 60 周岁
- C、3 年内无重大以上交通事故责任事故
- D、取得经营性道路货物运输驾驶员从业资格 1 年以上或者接受全日制驾驶职业教育的

答案：AC

199. 道路运输从业人员从业资格管理档案包括（ ）。

- A、从业资格考试申请材料
- B、从业资格考试及从业资格证件记录
- C、从业资格证件换发、补发、变更记录
- D、违章、事故及诚信考核、继续教育记录

答案：ABCD

200. 道路运输从业人员有下列（ ）情形的，由发证机关注

销其从业资格证件。

- A、持证人死亡的
- B、持证人申请注销的
- C、年龄超过 63 周岁的
- D、超过从业资格证件有效期 180 日未申请换证的

答案：ABCD

201. 关于道路运输从业人员从业行为，下列正确的是（ ）。

- A、经营性道路客货运输驾驶员以及道路危险货物运输从业人员应当在从业资格证件许可的范围内从事道路运输活动
- B、道路运输从业人员在从事道路运输活动时，应当携带相应的从业资格证件
- C、经营性道路危险货物运输驾驶员应当按照规定填写行车日志
- D、道路危险货物运输驾驶员应当按照道路运输企业指定的行车时间和路线运输危险货物。

答案：ABC

202. 关于道路运输车辆维护，说法正确的是（ ）。

- A、车辆维护分为日常维护、一级维护和二级维护
- B、道路运输经营者可以对自有车辆进行二级维护作业，保

证投入运营的车辆符合技术管理要求，无需进行二级维护竣工质量检测

C、车辆日常维护由驾驶员实施，一级维护和二级维护由道路运输经营者组织实施，并做好记录。

D、机动车维修经营者完成二级维护作业后，应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

答案：ABCD

203. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，下列必须安装卫星定位装置的营运车辆为（ ）。

A、载客汽车

B、危险货物运输车辆

C、半挂牵引车

D、总质量为 12 吨及以上的普通货运车辆

答案：ABCD

204. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，下列（ ）企业应当按照标准建设道路运输车辆动态监控平台，或者使用符合条件的社会化卫星定位系统监控平台。

A、道路普货货物运输企业

B、危险货物运输企业

C、拥有 50 辆及以上重型载货汽车或者牵引车的道路货物运

输企业

D、城市公交运营企业

答案：BC

205. 根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，道路运输企业应当建立的动态监控管理制度有（ ）。

A、系统平台的建设、维护及管理制度

B、车载终端安装、使用及维护制度

C、监控人员岗位职责及管理制度

D、交通违法行为动态信息处理和统计分析制度

答案：ABCD

206. 根据《安全生产法》，从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，并（ ）。

A、遵守安全生产规章制度

B、遵守安全生产操作规程

C、服从管理

D、正确佩戴和使用劳动防护用品

答案：ABCD

207. 下列属于违反《道路运输车辆动态监督管理办法》规定的行为有（ ）。

- A、道路运输企业未使用符合标准的监控平台、监控平台未接入联网联控系统、未按规定上传道路运输车辆动态信息的
- B、未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理率低于 90%的
- C、未按规定配备专职监控人员的
- D、破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号的

答案：ABCD

208. 根据《道路运输安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，加快道路交通运输安全生产监管向事前预防转型，实现“一个坚决遏制、三个有效降低”。“一个坚决遏制、三个有效降低”是指（ ）。

- A、坚决遏制重特大安全生产事故
- B、坚决遏制较大及以上安全生产事故
- C、有效降低安全生产事故起数、死亡人数和重大事故起数
- D、有效降低安全生产事故起数、死亡人数和较大事故起数

答案：AD

209. 根据《道路运输安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，健全危货道路运输全链条管理机制，各地交通运输、公安、应急管理部门要依职责严格落实《危险货物道路运输

安全管理办法》，健全信息共享和执法协作机制，切实强化（ ）等危险货物道路运输全链条安全监管。

- A、托运
- B、承运
- C、装卸
- D、车辆运行

答案：ABCD

210. 企业年度安全生产费用使用计划和上一年安全生产费用的提取、使用情况，按照管理权限报同级的（ ）备案。

- A、财政部门
- B、应急管理部门
- C、行业主管部门
- D、银行监督管理部门

答案：ABC

211. 根据《道路运输安全生产治本攻坚三年行动实施方案》，积极营造共建共治社会环境，鼓励（ ）等积极参与道路运输安全治理，形成社会共治的良好氛围。

- A、行业协会
- B、科研机构
- C、保险企业

D、社会公众

答案：ABCD

212. 根据《消防法》，机关、团体、企业、事业单位应当依法履行的消防安全职责包括（ ）。

A、制定消防安全制度

B、组织防火检查

C、落实消防安全责任制

D、根据需要设置安全通道

答案：ABC

213. 根据《安全生产法》，安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，应承担的法律责任包括（ ）。

A、责令限期改正

B、导致发生安全生产事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格

C、导致发生重大安全生产事故的，处以上一年年收入 40%的罚款

D、导致发生安全生产事故构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

答案：ABD

214. 生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。

关于生产经营单位职责，下面说法正确的有（ ）。

A、生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责

B、生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，但不必建立资金使用专项制度

C、生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位事故隐患

D、生产经营单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责

答案：ACD

215. 生产经营单位应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由（ ）。

A、生产经营单位的决策机构予以保证

B、生产经营单位的主要负责人予以保证

C、生产经营单位的持股人予以保证

D、个人经营的投资人予以保证

答案：ABD

216. 在库站装车时，发现罐车较大量的可燃气体泄漏，以下现场应急处置错误的有：

- A、泄漏止住后，马上进入罐车区域附近检查原因。
- B、紧急切断泄漏源、通知库站操作负责人，撤离至安全区域，打消防报警电话并向公司报告，协助警戒并待命。
- C、人身安全最重要，立即撤离危险区。
- D、听从库站管理人员指令，把车辆驶离库站，以免影响库站操作和安全。

答案：AD

217. 在库站装车时，发现罐车较大量的可燃气体泄漏，以下现场应急处置错误的有：

- A、立即拨打 119 报警，并向公司报告。
- B、紧急撤离时，应该把车开出来，避免不必要的财产损失。
- C、立即拉动位于车辆尾部的拉杆，远程切断紧急切断阀。
- D、紧急切断后，对车辆设施马上进行检查和确认。

答案：BD

218. 根据《道路危险货物运输管理规定》，驾驶员存在下列情况之一的，危货运输企业不得聘用其驾驶危货车辆：

- A、无有效的、适用的机动车驾驶证和从业资格证件。
- B、24 个月内发生道路交通事故致人死亡且负同等以上责任的。
- C、最近 3 个完整计分周期内有 1 个记分周期交通违法记满

12 分的。

D、醉酒驾驶营运机动车，或者 36 个月内有驾驶营运机动车超速 50%（高速公路超速 20%）以上或 12 个月内有 3 次以上公安机关交通管理部门记录超速违法行为的。

答案：ACD

219. 在库站装车时，发现罐车较大量的可燃气体泄漏，以下现场应急处置正确的有（ ）。

- A、立即拨打 119 报警，并向公司报告。
- B、紧急撤离时，应该把车开出来，避免不必要的财产损失。
- C、立即拉动位于车辆尾部的拉杆，远程切断紧急切断阀。
- D、紧急切断后，对车辆设施马上进行检查和确认。

答案：AC

三、判断题

220. 在生产安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处一年以下有期徒刑或者拘役。

答案：错误

221. 消防安全重点单位还应当建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。

答案：正确

222. 按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

答案：正确

223. 道路运输企业为开展安全风险管控和事故隐患排查、评估、监控和整改，可以从安全生产费用中支出所需费用。

答案：正确

224. 安全生产责任制是道路运输企业将本企业的安全生产责任分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任内容和考核标准。

答案：正确

225. 根据《突发事件应对法》，所有单位应定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。

答案：正确

226. 突发事件，是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。

答案：正确

227. 根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和主要技术负责人为安全生产第一责任人。

答案：错误

228. 安全生产工作要坚持源头防范的原则，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

答案：正确

229. 企业采取承包、租赁经营的，由承包、承租单位承担安全生产主体责任。

答案：错误

230. 对于特别重大事故、重大事故应逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

答案：错误

231. 未经许可，任何单位或者个人不得生产、销售、购买、运输民用爆炸物品，不得从事爆破作业。

答案：正确

232. 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》明确，要强化企业预防措施，建立健全隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”制度，实行自查自改自报闭环管理。

答案：正确

233. 依据《道路交通安全法实施条例》，安全事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

答案：正确

234. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。

答案：正确

235. 有与其经营规模相适应的管理人员和专业技术人员数量是从事道路货物运输经营应当具备的条件。

答案：错误

236. 危货运输企业应当建立健全安全例会和安全生产工作会议记录档案，保存期不少于 24 个月。

答案：错误

237. 任何单位和个人不得破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号，不得篡改卫星定位装置数据。

答案：正确

238. 经营性道路货物运输驾驶员的从业资格条件中，包括 3 年内无较大以上交通责任事故。

答案：错误

239. 隐患按等级划分可分为重大隐患、一般隐患二个等级。

答案：正确

240. 企业不依照规定保证安全生产所必需的资金投入，从而导致企业不具备安全生产条件，应当立即责令企业停产停业整顿。

答案：错误

241. 交通运输企业的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

答案：正确

242. 根据《道路运输车辆技术管理规定》，从事危险货物运输的车辆其技术等级应当达到二级技术等级标准。

答案：错误

243. 根据《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》，生产经营单位安全生产全面辨识应每年不少于1次。

答案：正确

244. 根据《营运货车安全技术条件 第1部分：载货汽

车》，燃气汽车应安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

答案：正确

245. 安全生产管理人员未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格。

答案：错误

246. 对从事有毒有害作业人员应定期进行身体健康检查，提供的劳动防护用品应为经过政府劳动部门安全认证合格的劳动防护用品。

答案：正确

247. 交通运输企业安全生产费用以上年度实际营业收入为计提根据，道路危险货物运输业务应按照 1.5%提取。

答案：正确

248. 企业使用被派遣劳动者的，在安全生产管理中应当将被派遣劳动者与本单位从业人员分别单独管理。

答案：错误

249. 企业主要负责人在事故调查处理期间擅离职守的，予以

降级、撤职处分，同时由应急管理部门对其处上一年年收入40%~80%的罚款。

答案：错误

250. 企业自行组织的安全生产检查，在整改措施计划完成以后，安全管理部门应组织有关人员进行验收。

答案：正确

251. 未经安全生产教育和培训合格的从业人员，可以临时上岗作业。

答案：错误

252. 企业委托符合规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。

答案：正确

253. 根据《汽车维护、检测、诊断技术规范》，汽车维修经营者应实行质量保证期制度，自维护竣工出厂之日起计算，一级维护质量保证期为车辆行驶不少于 2 000 km 或者 10 d，二级维护质量保证期为车辆行驶不少于 5 000 km 或者 30 d，以先达到者为准。

答案：正确

254. 企业在国家规定的标准基础上，可根据企业安全生产实际需要，适当提高安全生产费用提取标准。

答案：正确

255. 道路危险货物运输企业或者单位使用罐式专用车辆运输货物时，罐体载货后的总质量应当和专用车辆核定载质量相匹配。

答案：正确

256. 轨迹交叉理论认为，为了有效地防止事故发生，必须同时采取措施消除人的不安全行为和物的不安全状态。

答案：正确

257. 生产经营单位发现新的致险因素出现时，应及时开展风险再评估，并变更风险等级。

答案：正确

258. 企业的安全生产委员会，一般由主管安全生产的负责人担任主任，企业其他领导和各部门负责人任委员。

答案：错误

259. 生产经营单位应当将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。

答案：正确

260. 生产经营单位应对进入重大风险影响区域的本单位从业人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。

答案：正确

261. 生产经营单位应当在重大风险所在场所设置明显的安全警示标志，标明重大风险危险特性、可能发生的事件后果、安全防范和应急措施。

答案：正确

262. 对于企业的重大隐患首次报备，应在重大隐患确定后 10 个工作日内报备。

答案：错误

263. 一般隐患整改完成后，生产经营单位应委托第三方服务机构或成立隐患整改验收组进行专项验收，出具整改验收结论，并由验收主要负责人签字确认。

答案：错误

264. 综合演练是指根据情景事件要素，按照应急预案开展检验预警、应急响应、指挥与协调、现场处置与救援、保障与恢复等应急行动和应对措施的全部应急功能的演练活动。

答案：正确

265. 应急专项演练是指根据情景事件要素，按照应急预案开展检验某项或数项应对措施或应急行动的部分应急功能的演练活动。

答案：正确

266. 在周围环境发生变化,形成新的重大危险源情况下不一定要及时修订应急预案，但需要进行风险源备案。

答案：错误

267. 企业应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

答案：正确

268. 根据《道路危险货物运输管理规定》，道路危险货物运

输企业或者单位应当严格按照交通运输主管部门决定的许可事项从事道路危险货物运输活动，不得转让、出租道路危险货物运输许可证件。

答案：正确

269. 企业使用被派遣劳动者的，应当由劳务派遣单位负责对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

答案：错误

270. 根据相关规定，企业应建立内部事故调查和处理制度，按照有关规定、行业标准，将造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴。

答案：正确

271. 事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

答案：正确

272. 按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，，生产安

全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。

答案：正确

273. 道路危险货物运输企业或者单位应当要求驾驶人员和押运人员在运输危险货物时，严格遵守有关部门关于危险货物运输线路、时间、速度方面的有关规定，并遵守有关部门关于剧毒、爆炸危险品道路运输车辆在重大节假日通行高速公路的相关规定。

答案：正确

274. 当经营性道路客货运输驾驶员发生重大以上交通事故，且负主要责任的，可以由发证机关吊销其从业资格证件。

答案：正确

275. 凡经批准报废的车辆，企业应及时办理吊销营运证，不得转让或挪作他用，总成和零件不得拼装车辆，车辆报废相关材料应至少保存 2 年。

答案：正确

276. 根据《危险货物道路运输安全管理办》，危险货物承运人可以超出交通运输主管部门许可的经营范围承运危险货物。

答案：错误

277. 道路危险货物运输从业人员必须接受相关法规、安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，了解危险货物性质、危害特征、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。

答案：正确

278. 从事道路危险货物运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员应当经所在地设区的市级人民政府交通运输主管部门考试合格，并取得相应的从业资格证。

答案：正确

279. 安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全运输要求和应急措施，并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

答案：正确

280. 道路运输危险货物车辆矩形标志牌底色为橙色，数字、字母字体为黑体、位置居中，边缘线和数字、字母颜色为黑色。

答案：正确

281. 根据《道路运输条例》，使用总质量 4500 千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营的，无需申请取得道路运输经营许可证及车辆营运证。

答案：正确

282. 道路运输车辆营运的行车日志主要由企业安全生产管理人员填写。

答案：错误

283. 道路运输管理机构的工作人员实施监督检查时，应当有 3 名以上人员参加，并向当事人出示交通运输部统一制式的交通行政执法证件。

答案：错误

284. 禁止使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动。

答案：正确

285. 根据《放射性物品道路运输管理规定》，特殊条件下可以使用报废的、擅自改装的、检测不合格的或者其他不符合国家规定要求的车辆、设备从事放射性物品道路运输活动。

答案：错误

286. 道路运输经营者可以对自有车辆进行二级维护作业，保证投入运营的车辆符合技术管理要求，需进行二级维护竣工质量检测。

答案：错误

287. 机动车维修经营者完成二级维护作业后，应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

答案：正确

288. 客车、危货运输车的综合性能检测应当委托车辆所在地汽车综合性能检测机构进行。

答案：正确

289. 根据《道路运输车辆技术管理规定》，交通运输主管部门应当将对道路运输车辆技术管理的监督检查和执法情况纳入道路运输企业质量信誉考核和信用管理。

答案：正确

290. 根据《道路危险货物运输管理规定》，道路危险货物运输企业或者单位应当为其承运的危险货物投保承运人责任险。

答案：正确

291. 托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

答案：错误

292. 托运人托运例外数量危险货物的，应当在托运清单中注明例外数量危险货物以及包件的数量。

答案：正确

293. 依据《危险货物道路运输安全管理办法》，有限数量危险货物包件不得与爆炸品混合装载。

答案：正确

294. 根据《危险货物道路运输安全管理办法》，托运民用爆炸物品、烟花爆竹的，应当委托具有第一类爆炸品或者第一类爆炸品中相应项别运输资质的企业承运。

答案：正确

295. 危险货物承运人应当按照运输车辆的核定载质量装载危险货物，不得超载。

答案：正确

296. 危险货物承运人在运输前，应对驾驶人、押运人员进行运输安全告知。

答案：正确

297. 罐式车辆罐体检验有效期届满后，罐式车辆罐体应当经具有专业资质的检验机构重新检验合格，方可投入使用。

答案：正确

298. 道路货物运输经营者应当要求其聘用的车辆驾驶员随车携带《道路运输证》。

答案：正确

299. 从事大型物件运输的车辆，应当按照规定装置统一的标志和悬挂标志旗；夜间行驶和停车休息时应当设置标志灯。

答案：正确

300. 国家鼓励实行开放式运输，道路货物运输经营者应当采取有效的措施，防止货物脱落、扬撒等情况发生。

答案：错误

301. 危险货物和普通货物共同存放时，货运站经营者应当进行分类存放，保证货物完好无损。

答案：错误

302. 运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过20 立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外。

答案：错误

303. 根据《危险货物道路运输企业专用停车场技术要求》，专用停车场外围应采用实体材料进行围闭，围闭高度宜不小于1.8m。

答案：正确

304. 根据《危险废物转移管理办法》，核实危险废物转移联单，没有转移联单的，应当拒绝运输是承运人应当履行的义务。

答案：正确

305. 不得使用罐式专用车辆运输普通货物。

答案：正确

306. 运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位，应当配备专用停车区域，并设立明显的警示标牌。

答案：正确

307. 道路危险货物运输企业或者单位应当为驾驶员和押运员投保承运人责任险。

答案：错误

308. 道路运输车辆日常维护由驾驶员实施，一级维护和二级维护由道路运输经营者组织实施，并做好记录。

答案：正确

309. 道路运输企业应当在动态监控平台中完整、准确地录入所属道路运输车辆和驾驶人员的基础资料等信息，并及时更新。

答案：正确

310. 企业要定期开展风险评估和危害辨识，树立风险就是隐患的观念，建立健全隐患排查治理制度。

答案：错误

311. 企业对本单位安全生产和职业健康工作负全面责任，要严格履行安全生产法定责任，建立健全自我约束、持续改进的内生机制。

答案：正确

312. 事故发生单位负责人接到事故报告后应立即向事发地主管机关进行报告，等待地方人民政府和安全生产监督管理部门组织救援，不得擅自采取应急处置。

答案：错误

313. 根据《道路运输危险货物车辆标志》，车辆在装载、卸载可能导致标志牌腐蚀、失效的危险货物后，应及时对标志牌进行检查，发现标志牌有污渍时应对标志牌进行清洗和擦拭。

答案：正确

314. 事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

答案：正确

315. 企业提取的安全生产费用应当专户核算，在本年度内按规定范围限额使用，不得超支、挤占、挪用。

答案：错误

316. 事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅自离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

答案：正确

317. 根据《道路危险货物运输管理规定》，除铰接列车、具有特殊装置的大型物件运输专用车辆外，严禁使用货车列车从事危险货物运输。

答案：正确

318. 申请从事货运站经营的，应有与其经营规模相适应的安全、消防、装卸、通讯、计量等设备。

答案：正确

319. 道路货物运输经营者设立子公司的，应当向设立地的道路运输管理机构申请经营许可。

答案：正确

320. 企业必须保证新建、改建、扩建工程项目的安全设施同时建设、同时使用、同时淘汰。

答案：错误

321. 发生交通事故、自然灾害、公共卫生以及其他突发公共事件，道路货物运输经营者应自主参与救援工作。

答案：错误

322. 用人单位应当建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度。

答案：正确

323. 车辆维修费用属于安全生产经费使用范围。

答案：错误

324. 根据《道路危险货物运输管理规定》，对常压罐体进行清洗作业，将废气、污水等污染物集中收集，消除污染，不得随意排放，污染环境。

答案：正确

325. 危险货物运输车辆禁止在高速公路服务区停车的。

答案：错误

326. 企业可委托对外开展安全生产教育培训业务的机构开展从业人员的安全生产教育培训。

答案：正确

327. 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试由设区的市级道路运输管理机构组织实施，每月组织一次考试。

答案：正确

328. 道路运输从业人员从业资格证有效期为 3 年。

答案：错误

329. 道路危险货物运输驾驶员除可以驾驶道路危险货物运输车辆外，还可以驾驶原从业资格证许可的道路货物运输车辆。

答案：正确

330. 道路运输经营者应当选购安装符合标准的卫星定位装置的车辆，并接入符合要求的监控平台。

答案：正确

331. 企业的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，责令改正；拒不改正的，处 2 万元以上 20 万元以下的罚款。

答案：错误

332. 卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆，道路运输经营者可继续从事道路运输经营活动。

答案：错误

333. 道路运输车辆动态监控系统记录的疲劳驾驶、超速等交通违法行为信息可作为公安机关交通管理部门的执法根据。

答案：正确

334. 道路运输单位应聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。

答案：错误

335. 中小道路运输企业可采取购买服务的方式，委托第三方专业化机构提供动态监控技术服务，提高动态监控水平。

答案：正确

336. 安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

答案：正确

337. 任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

答案：正确

338. 根据《危险货物道路运输安全管理办法》，危险货物包装容器属于移动式压力容器或者气瓶的，还应当满足特种设备的相关法律法规。

答案：正确

339. 根据《放射性物品道路运输管理规定》，放射性物品道路运输企业或者单位终止放射性物品运输业务的，应当在终止之日30日前书面告知做出原许可决定的道路运输管理机构。

答案：正确

340. 根据《危险货物道路运输企业专用停车场技术要求》，危险货物道路运输企业专用停车场配置的视频监控装置应具备实时监控和回放功能，监控视频信息记录保存时间应不少于 30 d。

答案：正确

341. 灭火器的压力指示在红色区域表示压力不足，黄色区域表示压力过高，可能存在安全风险。

答案：正确

342. 根据《危险货物道路运输企业安全管理规范》，自有 50

辆以下危货车辆的危货运输企业应当配备专职安全生产管理人员，并提供必要的工作条件。

答案：错误

343. 根据《道路运输危险货物车辆标志》，运输相关方应对标志牌进行经常性检查和维护，保持标志牌的清洁、完好、无遮挡。

答案：正确

344. 驾驶员在公路上行驶的快慢，经常随公路的弯度而改变。变速的程度如何也会造成错觉。一般对于未超过半圆的圆弧，驾驶员往往感觉到的曲率半径总是比实际的小，圆弧的长度越短越感到曲率半径小。

答案：正确

345. 车辆安全技术包括主动安全技术和被动安全技术。在发生碰撞时安全带能主动伸缩保护司乘人员，故安全带属于主动安全技术。

答案：错误

346. 危险货物道路运输车辆，应有切断总电源和隔离电火花装置，切断总电源装置应安装在驾驶室内。

答案：正确

347. 液化石油气罐车正常装卸和运输时，其实罐内是有静电火种的，但因罐内氧气含量极低（含氧量 $\leq 3\%$ ），罐内的液化石油气浓度远远超过其燃爆极限（1.5~9.5%体积比），故密闭状态下的操作是安全可靠的。

答案：正确

348. 企业负责人、安全生产管理人员、特种设备作业人员参加非安全生产相关的岗前培训费、考试费、办证费等费用，可以从道路运输企业的安全生产费用中列支。

答案：错误

349. 根据《道路运输从业人员管理规定》，道路危险货物运输企业安全管理人员应当对道路危险货物运输进行全程监管。

答案：错误

350. 根据《道路货物道路运输规则》，除第1类、第2类、5.2项、6.2项和第7类，以及4.1项中的自反应物质以外的物质，根据物质本身的危险程度，将其分为3个包装类别。

答案：正确

351. 根据《道路危险货物运输管理规定》，拟聘用专职安全管理人员、驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的，应当提交拟聘用承诺书，承诺期限不得超过 1 年。

答案：正确

352. 危险货物运输托运人可以委托具有道路危险货物运输资格的车辆承运危险货物。

答案：错误

四、案例分析题

353. 某危险货物运输企业现有营运车辆 68 辆，上年营业收入 650 万元，其中利润 260 万元；该企业根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，提取了要求数额的安全生产费用；该企业为了进一步提高安全生产管理水平，本年度安全生产管理机构对提取的安全生产费用进行了认真筹划和实施。

根据案例内容，认为以下说法正确的有（ ）。 （多选题）

- A、该企业本年度安全生产费用应提取 9.75 万元
- B、车辆动态监控平台、视频监控系统的建设、运行、维护和升级改造费用可以应用企业安全生产费用支出
- C、危险货物运输车辆保险费用应从安全生产费用中支出
- D、企业配备、维护应急救援器材和设备的支出可以使用安全生产费用

答案：ABD

354. 2025 年 5 月 20 日，XX 物流公司一辆运输易燃液体 B 的危险化学品运输车辆，在行驶至城市郊区某高速公路出口附近时，因前方车辆突然刹车，司机反应不及导致车辆碰撞路侧护栏，导致车尾集装箱式货厢发生破损，部分易燃液体 B 泄漏至路面。司机立即下车查看，发现泄漏后，尝试使用随车携带的吸附棉进行处置，但因泄漏口较大且液体具有强挥

发性，处置效果不佳。司机担心引发火灾，立即驾车逃离现场并报警。接到报警后，当地应急管理部门和消防部门迅速赶到现场。为防止泄漏物扩散和火灾发生，应急管理部门对现场周边实施了交通管制，消防部门对泄漏物进行了覆盖和稀释处理。经调查，该车辆核载 10 吨，实载 8 吨，但随车押运人员只有司机一人，且未携带符合要求的应急处理器材和防护装备。易燃液体 B 的闪点为 -18°C ，在泄漏过程中，挥发出的气体已造成附近一棵小树被点燃，幸未造成人员伤亡和更大损失。

根据案例内容，物流公司存在的安全管理隐患有（ ）。

（多选题）

- A、危化品运输车辆未按规定配备足够数量的押运人员，存在单人驾驶运输的危险
- B、未按规定为运输车辆配备符合要求的、种类和数量充足的危化品泄漏应急处理器材和防护装备
- C、司机和押运人员可能未经过专业的危化品运输和应急处置培训，不具备相应资质和能力
- D、公司在车辆配备、人员管理、操作规程等方面存在制度缺陷，且执行不到位

答案：ABCD

355. 2025 年 11 月 17 日，检查发现***汽车运输服务有限公司

司一辆危货运输车辆，2025 年 11 月 14 日超速报警数量达 80 余条，每次超速持续时间为数十秒至数分钟，企业监控员仅对司机开启语音提示，未及时采取停驶、罚款等有效批评教育手段；2025 年 10 月该公司所有车辆超速报警达 119196 条，但只对超速驾驶员进行线上教育培训，未对危货运输车辆长期存在的超速行为进行严肃处理，对违规驾驶员作出的罚款措施未落到实处。

经调查核实，该公司涉嫌未落实动态监控主体责任、未及时发现并消除事故隐患、驾驶员持失效从业资格证从事道路运输经营、主要负责人及安全管理人员未有效履职等违法违规行为。

根据案例内容，下列说法正确的是（ ）。 （多选题）

- A、依据《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》第三条，判定为重大事故隐患。
- B、企业未有效落实全员安全生产责任制
- C、未建立严格的从业人员资格管理制度，缺乏定期审核和更新驾驶员资格证的机制，对驾驶员、押运员资格证动态管理存在漏洞。
- D、落实重大事故隐患定期排查制度流于形式，未定期对照重大事故隐患判定标准规范开展深入检查，隐患排查工作表面化、形式化。

答案：ABCD

356. 2026 年 4 月 3 日，**省**市某县一仓储点发生中毒窒息事故。两人进入运输罐内进行清洗作业时中毒晕倒，现场管理人员未做好安全防护即盲目入罐施救，导致事故后果扩大。事故共造成 3 人受伤昏迷，直接经济损失约 60 万元。事故调查组认定，该事故是一起因有限空间违章作业和盲目施救造成的一般生产安全责任事故。

根据案例内容，下列说法正确的是（ ）。 （多选题）

- A、事故的直接原因是个体仓储点违反安全管理规定开展有限空间作业
- B、仓储点主要负责人未履行有限空间作业现场负责人职责，对事故发生负有主要责任
- C、现场管理人员负责清洗罐体作业现场指挥，安排作业人员违反有限空间作业安全管理规定进行作业，对事故发生负有直接责任
- D、清洗罐体作业未按照操作规程消除有毒有害气体，导致作业人员进入罐体中中毒晕倒，随后因盲目施救进一步扩大了伤害后果

答案：ABCD